

Kreative Wandverkleidung 21 HOLZ



Natürlich schöne Räume

JOKA®

Natürlich schöne Räume

Beautiful rooms / Des beaux intérieurs / Ambienti naturalmente belli

JOKA[®]

Paro Wandpaneel



Paro Wandpaneele bestehen aus echtem Holz und vereinen rustikales Aussehen mit natürlicher Schönheit, die nur die Zeit und die Kraft der Natur bieten können.

Durch eine breite Farbauswahl in den Holzarten Eiche und Fichte ist das Paro Wandpaneel eine neue und innovative Lösung für Innenarchitektur und Design mit endlosen Möglichkeiten.

Zu allen Wandpaneelen gibt es die farblich abgestimmten Akustikpaneele für einen nahtlosen Übergang im Raum.

Wandpaneel



Akustik




Paro Akustik



PA531 Eiche natur

Paro Wandpaneel



PW500 Eiche braun

Paro Wandpaneel



PW500 Eiche braun

PW500 800 x 145 mm

Stärke 3 mm

Paket = 2,78 m²

Palette = 116,93 m²

Paro Akustik



PA511 Eiche braun

PA511 2400 x 600 mm

Stärke 20 mm

Paket = 2,88 m²

Palette = 37,44 m²



Paro Wandpaneel



PW502 Eiche grau

PW502 800 x 145 mm

Stärke 3 mm

Paket = 2,78 m²

Palette = 116,93 m²

Paro Akustik



PA521 Eiche grau

PA521 2400 x 600 mm

Stärke 20 mm

Paket = 2,88 m²

Palette = 37,44 m²



Paro Wandpaneel



PW503 Eiche natur

PW503 800 x 145 mm

Stärke 3 mm

Paket = 2,78 m²

Palette = 116,93 m²

Paro Akustik



PA531 Eiche natur

PA531 2400 x 600 mm

Stärke 20 mm

Paket = 2,88 m²

Palette = 37,44 m²



Paro Wandpaneel



PW504 Eiche geräuchert

PW504 800 x 145 mm

Stärke 3 mm

Paket = 2,78 m²

Palette = 116,93 m²

Paro Akustik



PA541 Eiche geräuchert

PA541 2400 x 600 mm

Stärke 20 mm

Paket = 2,88 m²

Palette = 37,44 m²



Paro Wandpaneel



PW505 Ast Fichte

PW505 800 x 145 mm

Stärke 3 mm

Paket = 2,78 m²

Palette = 116,93 m²

Paro Akustik



PA551 Ast Fichte

PA551 2400 x 600 mm

Stärke 20 mm

Paket = 2,88 m²

Palette = 37,44 m²






Paro Spaltholz



Fühlen Sie die dreidimensionale Holzoberfläche. Durch Spaltung von massivem Holz und die dadurch entstehende Abstufung verschieden starker Riemchen ist jedes Paneel individuell.

Die Spaltholz-Paneele unterscheiden sich in den verschiedenen Stärken der einzelnen Lamellen.

	S = 30 mm
	L = 60 mm
	XL = 80 mm

Alle Holzarten gibt es in den Varianten roh und geölt.




Paro Spaltholz

S = 30 mm

L = 60 mm


XL = 80 mm



PSI50 Eiche roh

PL250 Eiche roh

PX350 Eiche roh



PSI55 Eiche geölt

PL255 Eiche geölt

PX355 Eiche geölt

PSI50/PSI55

550 x 360 mm

Stärke 8 - 25 mm

Paket = ca. 1 m²

Palette = ca. 44 m²

PL250/PL255

550 x 360 mm

Stärke 8 - 25 mm

Paket = ca. 1 m²

Palette = ca. 44 m²

PX350/PX355

550 x 360 mm

Stärke 5 - 25 mm

Paket = 1 m²

Palette = 20 m²



Paro Spaltholz L




PLI50 Buche roh

PLI50 550 x 360 mm

Stärke 8 - 25 mm

Paket = ca. 1 m²

Palette = ca. 44 m²



Paro Spaltholz L



PL450 Kirschbaum roh

PL450 550 x 360 mm

Stärke 8 - 25 mm

Paket = ca. 1 m²

Palette = ca. 44 m²

Spaltholz S



Kirschbaum roh



Paro Spaltholz L



PL550 Nussbaum roh

PL550 550 x 360 mm

Stärke 8 - 25 mm

Paket = ca. 1 m²

Palette = ca. 44 m²

Spaltholz S



Nussbaum roh



Paro Spaltholz L



PL650 Zirbe roh

PL650 550 x 360 mm

Stärke 8 - 25 mm


Paket = ca. 1 m²

Palette = ca. 44 m²

Spaltholz S



Zirbe roh



Paro Spaltholz L



PL750 Eiche Altholz Patina

PL750 550 x 360 mm

Stärke 8 - 25 mm

Paket = ca. 1 m²

Palette = ca. 44 m²



Paro Spaltholz XL



PX150 Eiche Rustik roh

PX150 625 x 400 mm

Stärke 25 mm

Paket = 1 m²

Palette = 20 m²



Paro Spaltholz XL



PX250 Zirbe roh

PX250 625 x 400 mm

Stärke 25 mm

Paket = 1 m²

Palette = 20 m²



Paro Spaltholz Quadrat




PW400 Eiche roh

PW400 550 x 360 mm

Stärke 8 - 25 mm

Paket = ca. 1 m²

Palette = ca. 44 m²

 60 x 60 mm





Kapuzinerstr. 12 • 36043 Fulda
Tel.: 0661 / 41081502
Fax: 0661 / 41081503
E-Mail: info@kscn-gmbh.de