

QUATTRO ELEMENTI

Die Haustür



KERAMIK

NATURSTEIN

HOLZ

ALUMINIUM



WIDERSTANDSFÄHIG
EXTREM KRATZFEST

© Dron – stock.adobe.com



SCHMUTZABWEISEND
EINFACH ABWASCHBAR

© sashafolly – stock.adobe.com



BEHAGLICH
EINZIGARTIGE WÄRMEDÄMMUNG

© Alena Ozerova – stock.adobe.com



SICHER
GEPRÜFTE ZUVERLÄSSIGKEIT

© AA+W – stock.adobe.com

KERAMIK

KERAMIK
NATUR-
STEIN

KERAMIK
NATUR-
STEIN
HOLZ
ALUMI-
NIUM

KERAMIK
NATUR-
STEIN
HOLZ
ALUMI-
NIUM



28

NEUHEIT

VERSCO® – DAS VORDACH

passend zu Ihrer *Quattro Elementi* Haustür
erste Eindrücke erhalten Sie
ab Seite 132



© Wim Hienfeld – stock.adobe.com




KERAMIK



NATURSTEIN



HOLZ



ALUMINIUM



INHALT

6	Einleitung Inhaltsverzeichnis
8-9	Versco®Wechselsystem
10-13	Standardausstattung
14-23	Modelle Applikationen Technik Farben
24-35	Dekore
36-49	Modelle: Combinazione & Edizione Nera
50-63	Modelle: Holzkeramik & Echtholz
64-71	Modelle: Diesel & Dekton
72-95	Modelle: Ceramica & Metallico
96-101	Modelle: Naturstein
102-113	Modelle: Aluminium
114-115	Versco®Türgestalter
116-131	Zubehör
132-146	Versco® – Das Vordach
147-148	Versco®Bauelemente

Was ist **Versco®Quattro Elementi**?

Das sind die **Vier Elemente** – robuste **Keramikoberflächen**, edler **Naturstein**, bekannte **Aluminiumfüllungen** bis hin zu exklusiven **Echtholzoberflächen**

Versco®Quattro Elementi Haustüren sind einzigartige Produkte, die Ihren Hauseingang nicht nur optisch aufwerten, sondern die man auch fühlen kann.

Keramik ist z.B. das beständigste Erzeugnis unserer Geschichte. Eine der ältesten Skulpturen, die Venus von Dolní Věstonice ist 28.000 Jahre alt und noch heute in einem akzeptablen Zustand.

Versco® verarbeitet verschiedene Materialien, wie Keramik, Naturstein, Aluminium und Echtholz zu einzigartigen Haustüren – speziell und nur für Sie.

Werden Sie Teil dieser Einzigartigkeit!

Durch unser edles **Versco®**Siegel wird Ihre Tür zu einem echten Unikat – und jeder kann es sehen.

Versco®Keramik Haustüren bestehen aus einer Haustürfüllungsplatte aus echter Keramik – außen und optional auch innen. Rahmen und Flügel sind aus Aluminium gefertigt.


Unsere Keramik-Füllungsplatte hat herausragende Eigenschaften:

- ✓ kratzunempfindlich
- ✓ licht- und witterungsbeständig
- ✓ stoßfest
- ✓ chemikalienbeständig (z.B. Salzlauge oder Graffiti)

Versco® steht für Nachhaltigkeit. Wir verarbeiten zukunftsweisende Materialien.



mehr erfahren:



TECHNIK

WECHSELSYSTEM

Volle Flexibilität mit Versco®: Dank des speziell entwickelten Profilsystems lassen sich Füllungen bequem austauschen.

Es sind ein paar Jahre vergangen und Sie haben Lust auf ein anderes Design, oder die Optik gefällt Ihnen nicht mehr? Versco® macht es möglich: Wechseln Sie sie einfach! Rahmen und Flügel bleiben bestehen -- eine schnelle und saubere Sache! Die Türfüllung kann ausgetauscht werden, ohne die komplette Tür auswechseln zu müssen. Selbst Glas und Applikationen können auf diese Weise ganz einfach mit gewechselt werden.

Ihr Vorteil:
Durch die Entkopplung von Türflügel und Füllung schließt Ihre Tür immer leicht – ob Sonnenschein oder klirrende Kälte.

Neu und nur bei Versco®

Die Haustür-Revolution:

Unser speziell entwickeltes System erlaubt den Austausch Ihrer Türfüllung. Ob Aluminium, Keramik, Naturstein oder Holz – jede unserer Füllungen kann später auf Wunsch in Ihre Versco® Haustür eingesetzt werden.




Jetzt und auch für später

Mit Versco® schon heute an die Zukunft denken. Dank der praktischen Wechselrahmen von Versco®Haustüren sparen Sie sich beim späteren Kauf einer neuen Versco®Haustür aufwendige Bauarbeiten. Tauschen Sie Ihre vorhandene Versco® Füllung einfach gegen eine neue.



vorher:
Versco® Aluminium RAL 7016



nachher:
Versco® Keramik Metallico Marone

FÜLLUNG

AUSTAUSCHBAR

Von Aluminium zu Keramik, von Naturstein zu Holz – bei Versco® ist alles möglich. Selbst neue Lichtauschnitte und Applikationen sind kein Problem. Die Basis dafür liefert nur unser neuartiges Haustürsystem.

Versco® gestaltet die Zukunft.

Einfache Reinigung
Durch spezielle Abdeckungen im Falzbereich sind alle Flächen leicht zu reinigen.
Das macht vieles einfacher und optisch schöner.

TECHNIK "CLASSIC"

STANDARD AUSSTATTUNG

Bei Versco® „Classic“ bereits von Haus aus dabei:
eine umfangreiche hochwertige Standardausstattung
für Sicherheit, Design und Wärmedämmung

3-fach ISO VSG / Satinato / Float
Versco® Füllungswechselsystem



**Rundrosette
Edelstahl**



Türbänder

Standard für „Classic 75“ GLF & FLÜ:
3x Aufsatzbänder

Standard für „Classic 100“ FLÜ & BFLÜ:
2x massive silberfarbene Rollenbänder
aus Aluminium*

*(geprüft für 150 kg Flügelgewicht; optional 3 bzw. 4 Stück, je nach Türhöhe)

ID 18



ID 19



Innendrucker Edelstahl

2 verschiedene Varianten zur
Wahl



Zylinder

Versco®Wendezylinder
„Bewährt“, 5 Schlüssel



V 668 S



V 632 S


Standardgriffe

FLÜ und BFLÜ:
V 668 S | 400 mm
V 668 S | 800 mm
V 668 S | 1200 mm
V 668 S | 1600 mm


nur GLF:
V 632 S | 400 mm
V 632 S | 800 mm
V 632 S | 1200 mm
V 632 S | 1600 mm




Ud-Werte
ab 1,3
 $W/(m^2K)^*$




Ud-Werte
ab 0,98
 $W/(m^2K)^*$



Ud-Werte
ab 0,88
 $W/(m^2K)^*$



Ud-Werte
ab 0,74
 $W/(m^2K)^*$



Serie: „Classic 75“ GLF

75 mm – außen flächenbündig / innen flächenbündig
Glasfalz

2 Dichtungen

Serie: „Classic 75“ FLÜ / BFLÜ**

75 mm – außen flächenbündig / innen flächenbündig
einseitig flügelüberdeckend
beidseitig flügelüberdeckend

**Classic 75 BFLÜ nur mit Alu-Deckschicht innen

2 Dichtungen

Serie: „Classic 100“ FLÜ

100 mm – außen flächenbündig / innen flächenversetzt
einseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen

Serie: „Classic 100“ BFLÜ

100 mm – außen flächenbündig / innen flächenversetzt
beidseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

*Berechnungsgrundlage Ud-Wert nach DIN EN ISO 10077-1, Referenzgröße 1150 x 2200 mm

TECHNIK "NOBILE"

STANDARD AUSSTATTUNG

Bei Versco® „Nobile“ bereits von Haus aus dabei: eine umfangreiche und hochwertige Standardausstattung für Sicherheit, Design und Wärmedämmung

3-fach ISO VSG / Satinato / Float
Versco® Füllungswechselsystem



**Rundrosette
Edelstahl**



Rollenbänder

2 Stück massive silberfarbene Rollenbänder aus Aluminium
(geprüft für 150 kg Flügelgewicht; optional 3 bzw. 4 Stück, je nach Türhöhe)

ID 18



ID 19



Innendrucker Edelstahl

2 verschiedene Varianten zur Wahl



Zylinder

Versco®Wendezylinder „Bewährt“, 5 Schlüssel




Standardgriff


V 668 S | 800 mm
V 668 S | 1200 mm
V 668 S | 1600 mm




Ud-Werte
ab 0,97
 $W/(m^2K)^*$



Ud-Werte
ab 0,88
 $W/(m^2K)^*$



Ud-Werte
ab 0,74
 $W/(m^2K)^*$



Serie: „Nobile 95“ FLÜ

95 mm – außen flächenversetzt / innen flächenbündig
einseitig flügelüberdeckend

2 Dichtungen

Serie: „Nobile 120“ FLÜ

120 mm – außen flächenversetzt / innen flächenversetzt
einseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen

Serie: „Nobile 120“ BFLÜ

120 mm – außen flächenversetzt / innen flächenversetzt
beidseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen

Modelle

Gestalten Sie Ihre Versco® Haustür, z.B. mit den zahlreichen Dekoren und Lichtausschnitten.

NEUHEIT

Gestalten Sie mit unserem neuen Versco® Türgestalter.

www.versco.de



V PLAN



V100



V200



V R7



V R3S



V Q4



V400



V Q3



V R3



V R4



V VELA 1



V VELA 3



V LUMI



Sie haben die Wahl bei

- Bauform
- Dekor
- Farbe
- Lichtausschnitt
- Verglasung
- Griff

und vielem mehr...

Modell V LUMI finden Sie ab Seite 110

→ alle Modelle in unterschiedlichen Kombinationen finden Sie ab Seite 36

Lichtausschnitte teils bandseitig, griffseitig oder mittig möglich (V100 V200, V R3S, V Q3, V Q4)

Nicht alle Lichtausschnitte mit allen Türbreiten und Griffen kombinierbar

APPLIKATIONEN

APPLIKATIONEN

V-APP 1



2 flächige Applikationen

V-APP 2




senkrechte Streifen

V-APP 3



4 waagerechte Streifen

V-APP 4



3 waagerechte Streifen

V-APP 5




3 waagerechte Streifen

V-APP 6



2 senkrechte Streifen

V-APP 8



2 waagerechte Streifen

V-APP 9



2 senkrechte Streifen

V-APP 10



Rahmen um den
Glasausschnitt

V-APP 11



6 waagerechte Streifen

TECHNIK

Versco®*Quattro Elementi* sieht nicht nur gut aus, sie bietet Ihnen auch weitere Vorteile wie eine kratz- und säurebeständige Oberfläche. Darüber hinaus ist das Dekor äußerst pflegeleicht und einfach zu reinigen. Selbst Farbspritzer (beispielsweise von „Attacken“ Ihrer Kinder) lassen sich einfach wieder wegwischen.

5 gute Gründe für Versco®*Quattro Elementi* Haustüren


- ① Sicherheit (RC2*)
(bei Versco®*Keramik* inklusive)
- ② Kratz- & Säurebeständigkeit
(nur bei Versco®*Keramik*-Dekoren)
- ③ Einzigartigkeit
- ④ Vielfalt
- ⑤ Wertbeständigkeit
(dank Füllungswechselsystem)

Jede Versco®*Quattro Elementi* Tür ist ein Unikat. Auch ihre inneren Werte machen sie einzigartig. Verlassen Sie sich auf hohe Wertigkeit und Stabilität und genießen Sie zudem die Vorteile von bester Wärmedämmung.

Bauformen

Seitenteile rechts / beidseitig / 2x rechts / 2x rechts 1x links / gespiegelt


Seitenteilgröße von 300 mm bis 1200 mm



Oberlicht

auch in Kombination mit Seitenteil(en)

Oberlichthöhe von 300 mm bis 500 mm



Sondergrößen auf Anfrage

Bei uns erhalten Sie nicht nur das Standardmaß, sondern auch höhere und breitere Haustüren – ganz auf Ihren Bedarf abgestimmt. Vor allem große Häuser oder ausladende Hauseingänge sorgen mit entsprechend großen Türen für einen imposanten Eindruck.

Größe L (Standard)

bis max.
1150 x 2250 mm

Größe XL (optional)

bis max.
1300 x 2500 mm



Sondergrößen auf Anfrage

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

FARBEN

STANDARKOMBINATIONEN

Wählen Sie Ihre Tür!

- einseitig flügelüberdeckend mit Designflügel innen
- beidseitig flügelüberdeckend mit Aluminium oder Versco® Dekor Ihrer Wahl*

Innenansicht



Bei den Versco®Standardfarben handelt es sich um eine hochwertige Pulverbeschichtung, speziell angepasst an unsere Versco®*Quattro Elementi* Kollektion.

Frei kombinierbar:

Wählen Sie die passende Versco®Standardfarbe zu Ihrer Keramik-Tür oder schaffen Sie bewusst Kontraste.


Rahmenfarbe außen und innen sowie Farbe für Aluminium innen entweder in Versco®Standardfarben oder optional in allen RAL-Farben möglich

Außenansicht



Rahmen in Umbragrau

Außenansicht



Rahmen in Sepiabraun

Rahmen / Flügel
außen

- 9 Versco® Standardfarben in Feinstruktur oder
- RAL-Farben nach Wahl (optional)

Dekor / Füllung
außen

- Versco®*Keramik*
- Versco®*Naturstein*
- Versco®*Echtholz*
- Versco®*Aluminium*

Versco®Standardfarben in feinstruktureller Oberfläche

Die attraktiven Farbtöne sind optimal auf alle Versco® Füllungen abgestimmt. Kombiniert mit Ihrem Wunsch-Dekor erschaffen Sie so Ihre ganz eigene Optik.

RAL 9002 Feinstruktur (Grauweiß)

(Standardrahmenfarbe innen „Nobile“)

DB 703 Feinstruktur (Eisenglimmer)

RAL 7039 Feinstruktur (Quarzgrau)

RAL 7022 Feinstruktur (Umbragrau)

RAL 7006 Feinstruktur (Beigegrau)

RAL 8014 Feinstruktur (Sepiabraun)

RAL 9004 Feinstruktur (Signalschwarz)

RAL 7016 Feinstruktur (Anthrazitgrau)

RAL 9016 Feinstruktur (Verkehrsweiß)

(Standardrahmenfarbe innen „Classic“ & „Nobile“)



FÜLLUNG

LICHTAUSSCHNITTE

Wählen Sie Glas in verschiedenen Stilen für Lichtausschnitte Ihrer Tür oder für Seitenteile. Auch unser P4A-Glas ist in allen Dekoren erhältlich. So müssen Sie bei hoher Sicherheit nicht auf optische Werte verzichten.


Bei allen Versco®Haustüren lässt sich das Glas zudem bei Bedarf später tauschen.

Den vollen Durchblick, abgedämpft oder mit auffallenden Mustern: Kombinieren Sie effektiv Ihr Versco® Dekor mit Lichtauschnitt und Seitenteilverglasung.

Glas



Float klar



Satinato



Einbruchhemmung nach RC2 bei Versco®*Keramik*
– Von der Polizei empfohlen inklusive*

Versco®*Quattro Elementi* Haustüren sind für die Widerstandsklasse RC2 („Resistance Class“ DIN EN 1627:2011) geprüft und bieten durch massive Verriegelungen und Türkonstruktionen einen hervorragenden Widerstand gegen Einbruchversuche. Vor allem die keramischen Oberflächen bieten hervorragenden Schutz gegen Einbruch. Optionale Verglasungen für die Füllungen und Seitenteile sind ebenfalls möglich und werden in P4A Qualität ausgeführt.

Motivglas

Kombinieren Sie verschiedene Lichtausschnitte, Motivgläser und Applikationen. Durch das sandgestrahlte Glas ergeben sich interessante Muster, die Ihnen einen Lichtblick verschaffen. Schaffen Sie ganz besondere Akzente.

→ alle Lichtausschnitte finden Sie in unserer Modellübersicht auf Seite 14-15

Seitenteile

Wählen Sie bei Seitenteilen zwischen 3 verschiedenen Möglichkeiten der Bauart – einzigartig und nur bei Versco®



sandgestrahlt
mit Motivglas M13



sandgestrahlt
mit Motivglas M15



FÜLLUNG

LICHTAUSSCHNITTE

Die Abbildungen zeigen zwei verschiedene Ausführungen der Seitenteilanschlüsse. In der Standardausführung ist das Seitenteil angesetzt: eine sehr flexible und eigens für dieses System entwickelte Seitenteilvariante.

Alternativ können Sie sich für den klassischen durchgehenden Rahmen mit einer Pfostenkonstruktion entscheiden.

Selbstverständlich ist auch die Kombination von unterschiedlichen Seitenteilgrößen und Glasdekoren möglich.





VA-Applikationen

Haustüren sind auf Wunsch zudem mit erhabenen VA-Applikationen möglich. Vertiefungen oder Nuten sind nur für Aluminium-Haustüren realisierbar.




- Preisgruppe
- Plattenstärke
- „Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)
- Breite beschränkt

alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar

DEKORE
KERAMIK / DEKTON®



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



DEKORE
KERAMIK / DIESEL



Preisgruppe



Plattenstärke












„Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)



Breite beschränkt

alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar





Preisgruppe



Plattenstärke













„Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)



Breite beschränkt

alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar





Preisgruppe



Plattenstärke










„Classic“ flächenbündig außen
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)



Breite beschränkt

alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar





Preisgruppe



Plattenstärke



Breite beschränkt




Rocca Atlantic Stone

Naturstein



Rocca Marone

Naturstein



Rocca Verde

Naturstein



DEKORE
NATURSTEIN



Versco®Naturstein – Das ist Natur Pur

So einzigartig wie ein Fingerabdruck – von der Natur geformt.

Viele Millionen Jahre erdgeschichtliche Entstehung – das ist Naturstein. Unser Naturstein wird in Steinbrüchen im Himalaya-Gebirge und einheimischen Steinbrüchen gebrochen. Von High-Tech-Maschinen wird er geschliffen und bearbeitet zu einem einzigartigen Kunstwerk der Natur – für Ihre Versco®*Quattro Elementi* Haustür.

Beachten Sie außerdem unsere Pflegehinweise.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



Legno Antico Conte

Echtholz



Legno Antico Contessa

Echtholz



Legno Antico Natura Olio

Echtholz



Versco®Echtholz – Baum trifft Haustür

Uralte deutsche Eichen aus gräflichem Forst werden zu einer individuellen Oberfläche für Ihre Versco®*Quattro Elementi* Haustür. Meisterlich erfahrene Hände bearbeiten die Echtholz-Oberflächen zu einem Holzkunstwerk in verschiedenen Stilelementen der Holzbearbeitung:

- geölte gedunkelte Eiche
- knorrige rustikale Eiche
- naturbelassene gebürstete Eiche

Individuell – Einzigartig – Ein Unikat

Beachten Sie außerdem unsere Pflegehinweise.



Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

www.versco.de/galerie

DEKORE
ECHTHOLZ







Preisgruppe



Plattenstärke



Höhe beschränkt



DEKORE
HOLZKERAMIK



V PLAN
Versco®Keramik
Diesel Rebel Black



Modell
Combinazione
V PLAN W1

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M12

Versco®Keramik
Metallico Ferro
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“




NEUHEIT

EDLE KOMPOSITIONEN
AUS KERAMIK ...

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© wacomika – stock.adobe.com





**Modell
Combinazione
V PLAN W1**

Seitenteil rechts 400 mm

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Crema
Ceramica Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 667 G-1600



**Modell
Combinazione
V PLAN W2**

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Ceramica 7016
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 S-800 quer



**Modell
Combinazione
V PLAN W1**

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Ceramica 7016
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600



**Modell
Combinazione
V PLAN W1**

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Metallico Ferro
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 668 S-1600



**Modell
Combinazione
V PLAN W1**

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Metallico Brillante Bianco
Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 S-800 quer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell
Combinazione
V PLAN W2**

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Dekton® Kelya
Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 667 S-1600



**Modell
Combinazione
V PLAN W2**

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Metallico Ferro
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-800 quer
„Nero“



**Modell
Combinazione
V PLAN W2**

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Metallico Nero
Ceramica Nocci

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 668 S-1600





Modell
Combinazione
V200S

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Dekton® Kreta
Dekton® Sirius

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600



Modell
Combinazione
V PLAN S

Seitenteil links 600 mm


Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Metallico Seta Oro
Metallico Seta Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 667 S-1600



Modell
Combinazione
V200S

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Bianco
Ceramica Terrazzo Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 667 S-1600



Modell
Combinazione
V200S

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M21

Versco®Keramik
Rovere Natura
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
Combinazione
V200S

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M21

Versco®Keramik
Metallico Brillante Nero
Metallico Seta Oro

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 668 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
Combinazione
V PLAN S

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Ceramica Nuvola
Ceramica 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 G-1600



Modell
Combinazione
V PLAN S

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Rovere Scuro
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 668 S-1600



Modell
Combinazione
V PLAN S

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Ceramica Nero
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“





© hecke71 – stock.adobe.com



NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

... NATURSTEIN
UND ECHTHOLZ

Modell
Combinazione
V PLAN S

Applikation
Edelstahl

Versco®Echtholz
Legno Antico Natura Olio

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 669 S-1600
Rocca Atlantic Stone



COMBINAZIONE

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Combinazione-Modelle nur mit gleicher Füllungsplatten-Stärke machbar



Modell
Combinazione
V PLAN W2

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG sandgestrahlt
mit klarer Hausnummer

Versco®Keramik
Diesel Rebel Black
Diesel Rebel Grey

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-800 quer
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© yulia-z118 – stock.adobe.com





Modell
Combinazione
V200S


Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M21

Versco®Keramik
Metallico Brillante Nero
Metallico Brillante Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“




Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Fumo Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 670 -1600
„Nero“
mit LED-Beleuchtung





© Aniland – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
Combinazione
V PLAN W1

Seitenteil links 400 mm

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M12


Versco®Keramik
Metallico Seta Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-800 quer
„Nero“



EDIZIONE **Nero**



**Modell
V PLAN**

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004


Griffmulde
V 670 -1600
„Nero“



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© Byelikhova Oksana – stock.adobe.com





**Modell
V PLAN**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



**Modell
V PLAN**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



**Modell
V PLAN**

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



**Modell
V100**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



**NEUHEIT
nur bei Versco**

Briefkasten in Keramik,
Naturstein, Aluminium
oder Holz

RC2-geprüft und zerti-
fiziert

– einzigartig



**Modell
V PLAN**

Seitenteil links 600 mm
mit Briefkastenanlage


Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“





**Modell
V PLAN**

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-800 quer
„Nero“



**Modell
V200**


Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



**Modell
V100**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



**Modell
V200**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



**Modell
V PLAN**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik
Rovere Grano

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell
V100**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



**Modell
V PLAN**

Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



**Modell
V PLAN**

Seitenteil links 400 mm
Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Rovere Grano

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“





© ArchiVIZ – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V PLAN

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar


Versco®Keramik
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griffmulde
V 670 -1600
Silber



HOLZKERAMIK



**Modell
V PLAN**

Versco®Echtholz
Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Abgelagerte Eichen aus dem Forst der Grafen zu Solms-Laubach sind die Basis für die in meisterlicher deutscher Handwerkskunst geschaffenen Echtholz Oberflächen. Zusammen mit der innovativen Versco® *Quattro Elementi* Haustürserie wird Ihr persönliches Unikat gefertigt.


Ein Naturprodukt – Ein Meisterstück



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



© Celsius at wiktovoyage – Wikimedia



**Modell
V PLAN**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Antico Contessa

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die
Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wieder-
geben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen
Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

www.versco.de/galerie

© Byelikova Oksana – stock.adobe.com



**Modell
V PLAN**



Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



**Modell
V100**


Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Antico Contessa

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“




**Modell
V100**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Antico Contessa

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



**Modell
V PLAN**

Versco®Echtholz
Legno Antico Contessa

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“


Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell
V PLAN**

Versco®Echtholz
Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



**Modell
V100**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



**Modell
V100**


Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“





© dieter76 – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Modell
V PLAN


Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Antico Natura Olio

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
„Nero“



ECHTHOLZ



**Modell
V PLAN**

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG sandgestrahlt
mit klarer Hausnummer

Versco®Keramik
Diesel Rebel Black

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



**Modell
V PLAN**

Versco®Keramik
Diesel Rebel Grey

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.





Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



DEKTON®
designed by **COSENTINO®**



© feiright – stock.adobe.com



**Modell
V100**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Dekton® Trilium

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-1600



© bymandesigns – stock.adobe.com

**Modell
V PLAN**

Seitenteil links 400 mm
Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Dekton® Kelya

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 669 S-1600
Dekton® Kelya



**Modell
V100**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 668 S-1600



**Modell
V PLAN**

Versco®Keramik
Dekton® Kelya

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 666 G-1200



**Modell
V200**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griffmulde
V 670 -1600
Silber

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell
V200**

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1200



**Modell
V200**

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik
Dekton® Sirius

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 669 S-1600
Dekton® Sirius



**Modell
V PLAN**

Versco®Keramik
Dekton® Trilium

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 668 S-1600





© EdNurg – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell
V Q3**

Verglasung
ISO VSG sandgestrahlt
mit klarer Hausnummer

Versco®Keramik
Dekton® Sirius

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-800



DEKTON®



Modell V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar
im Lichtausschnitt
ISO VSG Motivglas M15
im Seitenteil

Versco®Keramik
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© Iryna – stock.adobe.com





**Modell
V200**

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik
Ceramica Vanilla

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 668 S-800



© Kushnirov Avraham – stock.adobe.com



**Modell
V200**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 S-1600



**Modell
V S7**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Nocchi

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 S-800



**Modell
V200**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Metro

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 669 S-1600
Ceramica Metro



**Modell
V R4**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



**Modell
V Q4**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Sale

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 666 G-1600



**Modell
V200**

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 668 S-800



**Modell
V200**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Marmori

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 G-1600



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Ardesia

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 668 S-1600



Modell
V Q4

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Fango

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-1600



Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 667 S-1600



Modell
V R3

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
Silber



Modell
V R3S

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 666 G-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V VELA 3

Verglasung
ISO VSG Motivglas M30

Versco®Keramik
Ceramico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9016

Griff
V 668 S-1600



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramico Nocci

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-1600



Modell
V400

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 666 G-1200





**Modell
V Q4**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 669 S-1600
Ceramica Strada



**Modell
V100**

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Ceramica Nero

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griffmulde
V 670 -1600
Silber



**Modell
V200**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Marmorì

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 666 S-1600



**Modell
V Q3**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600



**Modell
V400**

Verglasung
ISO VSG sandgestrahlt
mit klarer Hausnummer

Versco®Keramik
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 666 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell
V R3S**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 668 S-1600



**Modell
V R4**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Sale

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-1200



**Modell
V100**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Nocchi

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griffmulde
V 670 -1600
Silber





Modell
V S7

Seitenteil links 400 mm
Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 669 S-1200
Ceramica Bianco



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 S-1600



Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 668 S-1600



Modell
V100

Seitenteil rechts 400 mm


Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Ardesia

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 667 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



Modell
V100

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Ceramica Vanilla

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Modell
V400

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 S-800



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Metro

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 669 S-1600
Ceramica Metro





© Vasyi – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell
V VELA 1**

Verglasung
ISO VSG Motivglas M30

Versco®Keramik
Ceramica 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600



CERAMICA



Modell
V PLAN

Seitenteil links 400 mm
Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato


Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-800 quer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.





**Modell
V200**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-1600



© jozzepppe777 – stock.adobe.com

**Modell
V400**

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 669 S-1600
Metallico Nero




**Modell
V PLAN**

Versco®Keramik
Metallico Fumo Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 668 S-1600



**Modell
V100**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Fumo Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600



**Modell
V S7**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell
V R3**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Brillante Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1200




**Modell
V200**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Patina

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 G-1600



**Modell
V PLAN**

Versco®Keramik
Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600



Metallico



**Modell
V200**

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Fumo Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 667 S-1600

**Modell
V100**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600



Metallico



© luengo_ua – stock.adobe.com



**Modell
V Q3**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 668 S-1600



**Modell
V200**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griffmulde
V 670 -1600
Silber



**Modell
V PLAN**

Versco®Keramik
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell
V100**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Seta Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 666 S-1600



**Modell
V R4**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Seta Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 667 S-1600



**Modell
V R3S**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 666 G-1600



Metallico



**Modell
V100**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 668 S-1600



© nikkytok – stock.adobe.com

**Modell
V100**

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Fumo Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
„Nero“



Metallico



**Modell
V100**

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Metallico Patina

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-800



**Modell
V Q3**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 667 S-1600



**Modell
V PLAN**

Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 S-800
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell
V Q3**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 666 S-1600



**Modell
V200**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



**Modell
V100**

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 667 S-1600





**Modell
V100**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griffmulde
V 670 -1600
Silber



© denissimonov – stock.adobe.com

**Modell
V PLAN**

Versco®Keramik
Metallico Seta Oro

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 S-800 quer



**Modell
V100**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Seta Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600



**Modell
V Q4**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Seta Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 666 G-1600



**Modell
V100**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Seta Oro

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell
V100**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 668 S-1600



**Modell
V200**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Brillante Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600




**Modell
V R3S**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Patina

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
Silber





© grthirteen – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell
V200**

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar


Versco®Keramik
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 669 S-1600
Metallico Corten



Metallico



Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 669 S-1600
Rocca Atlantic Stone



NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Versco®Naturstein – Das ist Natur Pur

So einzigartig wie ein Fingerabdruck – von der Natur geformt.

Viele Millionen Jahre erdgeschichtliche Entstehung – das ist Naturstein. Unser Naturstein wird in Steinbrüchen im Himalaya-Gebirge und einheimischen Steinbrüchen gebrochen. Von High-Tech-Maschinen wird er geschliffen und bearbeitet zu einem einzigartigen Kunstwerk der Natur – für Ihre Versco®*Quattro Elementi* Haustür.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



© drittafilm – stock.adobe.com



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 G-1600



© Tobif82 – stock.adobe.com

Unikate und limitierte Kollektionen von Versco®
Fragen Sie Ihren Fachhändler!



NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

www.versco.de/galerie

Modell
V200

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Naturstein
Rocca Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griffmulde
V 670 -1600
Silber



Modell
V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Naturstein
Rocca Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG sandgestrahlt mit klarer Hausnummer und klarem Namen

Versco®Naturstein
Rocca Verde

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1600



Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein
Rocca Verde

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600



Modell
V PLAN

Versco®Naturstein
Rocca Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 667 S-1600



Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600





© djama – stock.adobe.com



NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell
V200**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Naturstein
Rocca Verde

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 S-1600



NATURSTEIN



Modell
V100

Applikation
Edelstahl V-APP 10

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Aluminium
RAL 9016

Versco®Standardfarbe
RAL 9016

Griff
V 668 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© romanislavik.com – stock.adobe.com



ALUMINIUM



**Modell
V400**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Aluminium
RAL 7022

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 667 S-1600



© Rainer Schmittchen – stock.adobe.com

**Modell
V200**

Applikation
Edelstahl V-APP 1

Verglasung
ISO VSG Klar

Applikation
Edelstahl

Versco®Aluminium
RAL 7039

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1600



ALUMINIUM



**Modell
V Q3**

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation
Edelstahl V-APP 5

Verglasung
ISO VSG sandgestrahlt
mit klarer Straße und
Hausnummer

Versco®Aluminium
RAL 8014

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff V 667 S-1600



**Modell
V R3**

Applikation
Edelstahl V-APP 11

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium
RAL 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 S-1600



**Modell
V PLAN**

Applikation
Edelstahl V-APP-4

Versco®Aluminium
RAL 9016

Versco®Standardfarbe
RAL 9016

Griff
V 668 S-1200

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell
V Q4**

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium
DB 703

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 S-1600



**Modell
V VELA 1**

Applikation
Edelstahl V-APP 10

Verglasung
ISO VSG Motivglas M30

Versco®Aluminium
RAL 9004

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600



**Modell
V S7**

Seitenteil links 600 mm


Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Aluminium
RAL 9002

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 G-1600





**Modell
V PLAN**

Seitenteil rechts 400 mm

Applikation
Edelstahl V-APP 9

Verglasung
ISO VSG Motivglas M21

Versco®Aluminium
RAL 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600



**Modell
V200**

Seitenteil links 400 mm
Seitenteil rechts 400 mm

Applikation
Edelstahl V-APP 4

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Aluminium
RAL 7006

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 668 S-1600



**Modell
V R3S**

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Aluminium
RAL 9004

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 667 S-1600



**Modell
V200**

Applikation
Edelstahl V-APP 6

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Aluminium
DB 703

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff V 667 S-1600



**Modell
V Q4**

Applikation
Edelstahl V-APP 2

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium
RAL 7039

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff V 666 S-1200

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell
V VELA 3**

Applikation
Edelstahl V-APP 10

Verglasung
ISO VSG Motivglas M30

Versco®Aluminium
RAL 7022

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 668 S-1200



**Modell
V200**

Applikation
Edelstahl V-APP 10

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium
RAL 9016

Versco®Standardfarbe
RAL 9016

Griff
V 666 S-1600



**Modell
V PLAN**

Applikation
Edelstahl V-APP 8

Versco®Aluminium
RAL 8014

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 667 S-800





© antoine-photographie – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell
V200**

Seitenteil links 400 mm

Applikation
Edelstahl V-APP 3

Verglasung
ISO VSG Motivglas M14

Versco®Aluminium
RAL 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600



ALUMINIUM



Modell
V LUMI
GLF

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation
Metallico Brillante Nero

Verglasung
ISO VSG Motivglas M12

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-1600
„Nero“



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.





Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Ceramica Bianco

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Farbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“



Spieglein, Spieglein...

Warum nicht einfach
ein Spiegel auf der
Innenseite Ihrer Tür?


Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Ceramica Nuvola

Verglasung
ISO VSG Motivglas M30

Farbe
RAL 8014

Griff
V 666 S-1600



Außenansicht



Innenansicht

Modell
V LUMI
GLF

Verglasung
ISO VSG
Motivglas M17

Applikation
Edelstahl

Spiegel
(innen)
(optional)

Farbe
RAL 9016

Griffe
V 667 S-1600
ID 19 (innen)



Modell
V LUMI
GLF

Seitenteil rechts 400 mm

Applikation
Ceramica Sale

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Farbe
RAL 9016

Griff
V 666 S-1600



Modell
V LUMI
GLF

mit Applikation
Metallico Bianco

Verglasung
ISO VSG Klar

Farbe
RAL 7016

Griff
V 667 S-1200

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Hinweis:
Alle Applikationen sind
bei Modell „V LUMI“
nicht flächenbündig zum
Rahmen.

Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Metallico Bianco

Verglasung
ISO VSG Klar

Farbe
RAL 7006

Griff
V 668 S-1600



Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Rovere Grano

Verglasung
ISO VSG Klar

Farbe
RAL 7022

Griff
V 667 S-1600



Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Ceramica Vanilla

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Farbe
RAL 9016

Griff
V 668 S-1600





© Mediteraneo – stock.adobe.com


Versco®Türgestalter

Gestalten Sie Ihre Versco® Tür ganz nach Ihren Wünschen.

Wählen Sie die passende Bauform und suchen Sie sich Ihr Lieblingsdekor aus. Auch bei Rahmenfarbe, Griff und Glas können Sie frei kombinieren. Die vielfältigen Ausstattungen erlauben unzählige Möglichkeiten.

Ihnen kommt es (auch) auf die inneren Werte an? Bei Versco® können Sie die technischen Details auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einstellen.

Finden Sie die Haustür, die zu Ihnen passt. Bei uns geht das ganz einfach und macht auch noch Spaß.



TÜRGESTALTER

JETZT TÜR GESTALTEN

NEUHEIT

- noch einfacher
- noch individueller
- noch kreativer

Gestalten Sie Ihre einzigartige Haustür mit dem neuen Versco® Türgestalter.

www.versco.de

Powered by



ZUBEHÖR

GRIFFE

Passend zu Ihrer Versco® Haustür

Unsere Außengriffe sind eine stilvolle Ergänzung zu dem von Ihnen gewählten Versco® Dekor.

*RAL-Farbe Feinstruktur passend zur Rahmenfarbe erhältlich in:
RAL 7039 / RAL 7006 / RAL 7022 / RAL 8014 / RAL 7016 / DB 703

Hinweis: Bei den Grifffarben handelt es sich um eine widerstandsfähige Pulverbeschichtung in Feinstruktur matt. Diese werten unseren Edelstahlgriff V 666 G auf. Wie bei allen pulverbeschichteten Bauteilen sind Kratzer oder Abrieb bei der Handhabung nicht zu vermeiden. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.



V 666 G
halbrund/eckig
auf Gehrung

V 666 G-800 | 800 mm
V 666 G-1200 | 1200 mm
V 666 G-1600 | 1600 mm
Edelstahl

V 666 G-1600 | 1600 mm
„Nero“ / RAL-Farbe*

optional mit Fingerprint
(nur bei Edelstahl oder „Nero“ und
einer Grifflänge von 1600 mm)



V 667 S
40/20
eckig
mit Stützen

V 667 S-800 | 800 mm
V 667 S-1200 | 1200 mm
V 667 S-1600 | 1600 mm
Edelstahl



V 666 S
halbrund/eckig
mit Stützen

V 666 S-800 | 800 mm
V 666 S-1200 | 1200 mm
V 666 S-1600 | 1600 mm
Edelstahl



V 666 S quer**
halbrund/eckig, mit Stützen

V 666 S-800 | 800 mm
Edelstahl / „Nero“



V 668 S quer**
rund, mit Stützen

V 668 S-800 | 800 mm – Edelstahl



V 668 G
rund
auf Gehrung

V 668 G-800 | 800 mm
V 668 G-1200 | 1200 mm
V 668 G-1600 | 1600 mm
Edelstahl



V 669 S
mit Stützen

mit Dekoreinlage
(Keramik oder Naturstein)

V 669 S-1200 | 1200 mm
V 669 S-1600 | 1600 mm
Edelstahl



V 670
Griffmulde
flächenbündig

V 670 -800 | 800 mm
V 670 -1600 | 1600 mm
Silberfarben

Hinweis: nicht mit allen Lichtaus-
schnitten kombinierbar



V 670
Griffmulde
flächenbündig

V 670 -800 | 800 mm
V 670 -1600 | 1600 mm
„Nero“

Hinweis: nicht mit allen Lichtaus-
schnitten kombinierbar



optional:
LED

exklusiv bei Versco®

Die schlichte aber clevere GriffLösung:
Griffmodell V 670 ist eine in die Haus-
tür eingelassene Griffmulde und kann
mit LED-Beleuchtung (weiß oder RGB)
ausgestattet werden.

So erstrahlt Ihre Haustür in neuem
Licht.

**Mindestbreite RAM: 1050 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

ZUBEHÖR


"EDIZIONE NERA"

Sonderedition in edlem Schwarz

Für eine besonders eindrucksvolle Optik bieten wir Ihnen ab sofort ausgewählte Griffe in Schwarz an. Selbst Rosette, Trittleiste und Innendrucker kommen auf Wunsch ganz in Schwarz daher.



Innendrucker ID 19 „Nero“



Modell V PLAN
Versco®Keramik Rovere Natura

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



© yulia-z118 - stock.adobe.com

*Hinweis: Bei den Grifffarben handelt es sich um eine widerstandsfähige Pulverbeschichtung in Feinstruktur matt. Diese werden unseren Edelstahlgriff V 666 G auf. Wie bei allen pulverbeschichteten Bauteilen sind Kratzer oder Abrieb bei der Handhabung nicht zu vermeiden. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

TECHNIK

VERDECKT LIEGENDE BÄNDER

Versco® QR-Code

Hier finden Sie wichtige Informationen zu Ihrer Haustür.

- Einstellanleitungen
- Videos
- Dokumentationen



Versco® Dropbox

(zum Abrufen der Inhalte wird die Dropbox-App benötigt)



- max. 110° Öffnungswinkel (flügelüberdeckend)
- schwarz/titangrau
- einfaches Aushängen
- einfache Einstellung
- geeignet für Türen von bis zu 140 kg Flügelgewicht
- wir empfehlen einen Türöffnungsbegrenzer

TECHNIK

Versco® Neubau-Bodeneinstand

Wählen Sie aus verschiedenen Ausführungen Ihre Neubau-Bodeneinstand aus hocheffizientem Phonotherm.

- hochwärmedämmend,
- verrottungsfest und
- wurzelstabil

NBE-M - mittig komplett vormontiert


Abdeckleisten und Winkel für Verkleidungen oder Mauerwerksanschlüsse erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.



Aufsatzbänder, 2-tlg.
(Standard „Classic 75“
GLF, FLÜ & BFLÜ)



Rollenbänder, silbern
(Standard „Nobile“) optional in Edelstahl-Optik



Versco® Türbänder


Optimal einstellbare Türbänder in formschönem abgerundeten Design. Ob zweiteilige Bänder oder Rollenbänder – es ist nicht mehr notwendig, den Türflügel auszuhängen.

ZUBEHÖR

SCHLIESSSYSTEME

Bei den Schließsystemen von Versco® Haustüren können Sie zwischen sechs Schlosspaketen mit verschiedenen Ausstattungen wählen.

Netzteile



Steckernetzteil

(Standard)

Hutschienennetzteil

(optional)

Netzteil Unterputz / Schalterdose

(optional)


integriertes Netzteil im Haustürrahmen

(optional)


Privater Hausbau – Einfamilienhäuser

Schlüssel betätigte Schlösser

Schlosspaket 1
Standardausstattung
Classic & Nobile



Schlosspaket 2
mechan. automatisch
verriegelnd mit Tagesfalle



Motor betätigte Schlösser

Schlosspaket 3
motorisch öffnend und
mechan. automatisch verriegelnd



- kombinierbar mit
- Versco Fingerprint (Option)
 - Funkhandsender (Option)
- Hinweis:
- bauseitige Ansteuerungen potentialfrei
 - Sperrbügel **nicht** möglich

Tagesfalle zuschaltbar
(bei SP 2.1 nicht möglich)

Schlosspaket 4
motorisch öffnend und motorisch verriegelnd



- kombinierbar mit
- Versco Fingerprintsystemen (Option)
 - Funkhandsender (Option)
- Hinweis:
- bauseitige Ansteuerungen potentialfrei
 - Sperrbügel **nicht** möglich

Mehrfamilienhaus – Schlossvarianten

Schlüssel betätigt

Schlosspaket 5




- Freilaufzylinder notwendig

Motor betätigt

Schlosspaket 6

motorisch öffnend und
mechan. automatisch verriegelnd



ZUBEHÖR

SCHLIESSSYSTEME

Mehrfamilienhaus-Schließsysteme

- entsprechen den aktuellen gesetzlichen Vorgaben
- **auch im verschlossenen Zustand von innen immer zu öffnen**




→ Weitere nützliche Informationen zu Mehrfamilienhauseingängen

siehe: Versco® Tipp 1

ZUBEHÖR

SCHLIESSSYSTEME



Fingerprint-Lösungen zählen zu den sichersten und komfortabelsten Zutrittskontrollen der heutigen Zeit. In den letzten Jahren haben sich die Technologien etablierter Hersteller stark weiterentwickelt, sodass die Komponenten absolut zuverlässig und fehlerfrei arbeiten. Wir haben für jeden Anspruch eine passende Variante in unserem Programm.

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten, welche Lösung für Sie am besten geeignet ist.

Versco®Fingerprint

Sie haben in Eile vergessen, Ihren Schlüssel mitzunehmen? Mit dem Fingerprint stehen Sie nicht vor der verschlossenen Haustür und auch den Schlüsseldienst zu rufen, bleibt Ihnen erspart. Der Fingerprint macht Ihren Finger zum Schlüssel. Einfach den Finger über den Scanner ziehen und schon entriegelt das elektrische Schloss ganz automatisch.

Variante 1 und 2 mit innovativer App-Steuerung

– jetzt auch in der Ausführung „Edizione Nera“

Variante 1



Versco® „Master“
(integriert im Griff)

elegant in den Griff integriert
in Edelstahl oder
Schwarz

Variante 2



Versco® „Master“
(integriert im Türblatt)

größtmögliche Sicherheit
App-Steuerung (für iOS und Android)
in Edelstahl oder Schwarz

Variante 3



Versco® „Standard“
(integriert im Türblatt)

eingeschränkte Funktionen
49 Benutzerfinger
Edelstahlblende

Versco®E-Öffner

Sie wünschen einen elektrischen Türöffner im Türrahmen?

Sie erhalten in dieser Option einen im Mittelschließblech integrierten E-Öffner mit Tagesfallen-Funktion.

- ansteuerbar AC/DC min. 10V-24V

Der E-Öffner ist eine einfache Lösung, u.a. bei Mehrfamilien-Hauseingängen:

- Schlosspaket 5 – nicht kombinierbar mit Fingerprintlösungen von Versco®, hier empfehlen wir Schlosspaket 3 oder 4

Versco®Tagesfalle

Einfach schnell die Zeitung aus dem Briefkasten holen, ohne einen Schlüssel mitzunehmen. Entriegeln Sie einfach Ihr Schließblech mit der Tagesfalle.

- kombinierbar mit Schlosspaket 1 und 2 (Schlosseinstellung beachten)

Versco®E-Spion

Sie wollen sicher gehen, wer vor der Haustür steht, bevor Sie die Tür öffnen?

Ob rein optisch, mit LED-Monitor, integriert in einen Griff oder mit Klingel und Aufnahme-funktion – Versco® bietet auch hierfür flexible Lösungen.

Versco®Sperrbügel


Dank des massiven Sperrbügels öffnet sich die Haustür nur einen Spalt breit. Genug, um das Gegenüber zu sehen und sich zu unterhalten. Nicht genug, um Unbefugten Zutritt zu ermöglichen. Der Sperrbügel gibt ein Gefühl der Sicherheit. Beim Aufschließen der Tür von außen entriegelt der Bügel ganz automatisch, von innen wird er über einen Drehknopf bedient. (Standardfarbe: Weiß)



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

ZUBEHÖR

SONDERAUSSTATTUNG



E-Spion
mit Display innen

- Einstellanleitungen
- Videos
- Dokumentationen



Versco® Dropbox

(zum Abrufen der Inhalte wird
die Dropbox-App benötigt)

ZUBEHÖR

SONDERAUSSTATTUNG

Versco®Türöffnungsbegrenzer (verdeckt liegend) **VERSCO OB1**

Der verdeckt liegende Türöffnungsbegrenzer wurde speziell für Profilrahmentüren aus Aluminium konzipiert und ist auf Grund seiner geringen Einbaumaße und der einfachen Montage ideal für Türen, bei denen der Türanschlag gesichert und ein Feststellen ermöglicht werden soll.

Dank einstellbarer Haltekraft eignet er sich ideal auch zum Schutz von verdeckt liegenden Türbändern.

Durch den Türöffnungsbegrenzer entfällt die Notwendigkeit eines Türstoppers oder Türfeststellers. Es ergeben sich somit keine Stolper- oder Stoßstellen. Auch Fußbodenheizungen oder hochwertige Bodenbeläge bleiben unberührt – ideal für den privaten und insbesondere den barrierefreien Bereich.

VERSCO OB2

Versco®Türöffnungsbegrenzer (verdeckt liegend, mit „leisem Schließen“) wie VERSCO OB1 – zusätzlich mit Türöffnungsdämpfer und „leisem Schließen“

- Funktion des „sanften Schließens“: selbsttätig einwärts schließend ab ca. 45° Öffnungswinkel
- Türandruck verstellbar
- Freilauffunktion ab ca. 45° Rastfeststellung
- geeignet für Türen von bis zu 120 kg Flügelgewicht



Versco® Die Haustür Komfortausstattung – Barrierefrei

Optional erhalten Sie Versco®*Quattro Elementi* auch in der Komfortvariante:

- Schwellen abgeflacht oder Null-Barriere
- Funkfernbedienung für Ihre Haustür mit motorischer Entriegelung
- **Türantrieb zum automatischen Öffnen und Schließen**
- Außengriffe ergonomisch und passend für alle Körpergrößen
- Komfort-Innendrücker

Fragen Sie Ihren Fachhändler.



ZUBEHÖR

BARRIEREFREIES BAUEN

Versco® – Die Haustür mit Komfort

Egal ob Jung oder Alt, es kann immer einmal vorkommen, dass sich am Hauseingang ein Hindernis auftut. Dank flexibler Lösungen von Versco® – wie beispielsweise abgeflachte Schwellen oder ergonomische Außengriffe – überwinden Sie alle Barrieren.

Für ein wohnliches Zuhause, so wie es sein soll.



ZUBEHÖR

SONDERAUSSTATTUNG



Rastfeststellung
(optional)



Versco®Türschließer (mit Gleitschiene)

VERSCO OTS1

- Durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen
- Leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- Hoher Schutz von Tür und Wand durch serienmäßige Öffnungsdämpfung
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Optionale Rastfeststellung

VERSCO OTS2

Versco®Türschließer (mit Gleitschiene und Schließverzögerung)

- ZUSÄTZLICHE Schließverzögerung variabel 120° - 70°, von vorne einstellbar
- **VORTEIL – einfache Begehung z.B. mit Einkaufstaschen und Kinderwagen, ohne das Ihnen die Tür sofort wieder schließt**

Die Tür schließt nach einer definierten Zeit wieder automatisch.



Versco®Türschließer (mit sanftem und leisem Schließen)

VERSCO OTS3

- Integriertes Close-Motion® Element
- Lösung für anspruchsvolle Türsituationen (z.B. Schleusen)
- Sicheres, geräuschfreies Schließen der Tür
- Minimierter Quetschgefahr der Finger bei schließender Tür
- Optional: Manipulationssicherung gegen ungewolltes Betätigen



Versco®Türschließer (verdeckt liegend)

VERSCO ITS4

- Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar
- Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen
- Leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Öffnungswinkel bis ca. 120°
- Optionale Rastfeststellung


ZUBEHÖR

SONDERAUSSTATTUNG



ZUBEHÖR

SONDERAUSSTATTUNG



Zylinder (optional)
Die GU-Schließsysteme bieten Ihnen flexible Lösungen für Ihre Haustür. Für ein Plus an Komfort und Sicherheit.



Schließsystem helius	
Ideal für Schließanlagen im privaten Bereich und registrierte Schließungen mit Sicherungskarte.	
Flexibilität	
Schutz	
Komfort	

Schließsystem livius	
Ideal für Schließanlagen mit geradlinigem Aufbau.	
Flexibilität	
Schutz	
Komfort	

Schließsystem janus	
Ideal für komplexe Schließanlagen im Gewerbe und registrierte Schließungen mit Sicherungskarte im privaten Bereich.	
Flexibilität	
Schutz	
Komfort	

Quelle: GU


Knaufzylinder (optional)
Mittels Knauf an der Tür-Innenseite lässt sich die verschlossene Tür schnell öffnen. Gerade in Notsituationen machen selbst wenige Sekunden einen entscheidenden Unterschied. Von außen lässt sich die Tür nur mit dem Schlüssel öffnen. Hochwertige Materialien sowie das manipulations- und picking-sichere Zylinderprofil sorgen für einen besonders hohen Einbruchschutz.



Sicherungskarte (optional)
Mit der Kombination aus Sicherungskarte passend zum entsprechenden Zylinder gehen Sie auf Nummer sicher. Ihr Schlüssel darf dabei nur gegen Vorlage der entsprechenden Sicherungskarte mit eindeutiger Kennziffer nachgemacht werden. So behalten Sie nicht nur den Überblick über Ihre Schlüsselanzahl, sondern beugen aktiv der Erstellung illegaler Kopien vor.

ZUBEHÖR

SONDERAUSSTATTUNG



Hinweis für bauseitige Schließanlagen:
Schlüsselschaftlänge beachten



© Yakobchuk Olena – stock.adobe.com

Mit Bedacht gestalten, angenehm auffallen

Ein Vordach schützt Sie und Ihre Gäste bei schlechtem Wetter und bereitet einen angenehmen Empfang. In unserem großen Angebot an Varianten, Größen und Oberflächen finden auch Sie bestimmt ein Modell nach Ihren Vorstellungen, passend zu den baulichen Gegebenheiten Ihres Hauses.



Stabilität

massive Schweißkonstruktion

geprüft & zertifiziert
nach DIN EN 1090



Gestaltung

Gestaltungsmöglichkeiten bei
Farbe und Glas

Sondergrößen auf Anfrage

eigenes System




Langlebigkeit

Pulverbeschichtung

solide Konstruktion

Materialauswahl



Vielfalt

viele verschiedene
Ausführungsvarianten

eigene Gestaltung

auch Sonderbauten möglich

VORDÄCHER

MIT TRADITION BEDACHT

Versco® Vordachsysteme – Wir bauen Ihre Überdachung

Vielfältige Fertigungskonzepte, von ausgefallenen Einzelstücken bis zur Serienfertigung

Durch unsere Erfahrung und unsere Fertigungsmöglichkeiten in der Blech- und Profilmontage sind wir in der Lage, ein breites Spektrum anzubieten. Gezielt auf Sonderwünsche eingehen können wir dadurch aber genauso. Tragen Sie gerne auch Ihre Vorstellungen für ganz individuelle Vordachkonstruktionen an uns heran.

Wir bieten Lösungen.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen kleinen Vorgeschmack auf eine große Auswahl an Vordächern.

Diese und weitere Modelle finden Sie im neuen Versco® Vordach-Katalog.



© KB3 – stock.adobe.com



LED

Moderner Bauhaus-Stil Kubische Formen

Optional:

- Paneel-Untersicht
- LED-Beleuchtung
- Stützensysteme
- Wasserablaufsysteme
- Seitenteile
- Briefkastenanlagen

Typ:
Flachdach

Material:
Aluminium geschweißt
und beschichtet

Eindeckung:
VSG matt weiß
VSG matt grau

Maße:
max. 1.200 mm Tiefe¹
max. 3.400 mm Breite¹

Lassen Sie sich inspirieren und freuen Sie sich auf die Neuheiten!

¹ Sonderformate und Überbreite möglich



Moderner Bauhausstil
Flachdach in Kombination
„Hanne“
mit Q-Pfosten
oder
flächigem Seitenteil

HANNE

Typ:
Flachdach

Material:
Aluminium geschweißt
und beschichtet


Eindeckung:
VSG matt weiß
VSG matt grau

Maße:
max. 1.200 mm Tiefe¹
max. 3.400 mm Breite¹



© Konstantin Yugarov – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.




Klassisches Satteldach für Sanierung
oder Neubau

Typ:
RD01

Material:
Aluminium geschweißt
und beschichtet

Eindeckung:
VSG klar
VSG klar grau
VSG matt weiss
VSG matt grau

Maße:
max. 1.200 mm Tiefe
max. 2.500 mm Breite



LED

Klare Linie, minimalistischer Baustil
– fast "unsichtbar"

Material:
Aluminium beschichtet
oder Edelstahl-Optik

Eindeckung:
VSG/TVG klar

Maße:
max. 1.000 mm Tiefe¹
max. 2.200 mm Breite¹

¹ Sonderformate und Überbreite möglich



© Panumas – stock.adobe.com



Material:
Aluminium beschichtet
oder Edelstahl-Optik

Eindeckung:
VSG/TVG klar

Maße:
max. 1.000 mm Tiefe¹
max. 2.200 mm Breite¹

passendes Seitenteil in
edler Optik


¹ Sonderformate und Überbreite möglich

Lounis



© Stephanie Frey – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



LED

Klassische Pultform
Passt zu jedem Hausstil

Typ:
RD02

Material:
Aluminium geschweißt
und beschichtet

Eindeckung:
VSG klar
VSG klar grau
VSG matt weiß
VSG matt grau

Maße:
max. 1.200 mm Tiefe¹
max. 2.500 mm Breite¹

¹ Sonderformate und Überbreite möglich

FRANZ



Versco® bietet eine große Auswahl an Vordach-Seitenteilen:

- von Ganzglas bis in Rahmen eingefasstes VSG
- für viele Vordächer machbar
- individuell und maßlich anpassbar
- zusätzlich mit Stützen kombinierbar

Versco® Windschutz – passend zu den Vordachsystemen

SEITENTEILE


Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



gerade
ohne Quersteg




gerade
mit Quersteg



schräg
ohne Quersteg



schräg
mit Quersteg



Ganzglas-Bauweise

Seitenteile mit umlaufendem Rahmen

Fortschrittliche Produktion gepaart mit präzisiertem Handwerk

Bei Versco® vereinen sich handwerkliche Sorgfalt und ausgeprägtes Materialwissen mit modernsten Fertigungstechniken und exklusivem Design. Alles zusammengekommen ergibt Qualität, die höchsten Ansprüchen gerecht wird und auch kundenorientierte Sonderlösungen ermöglicht.



Fertigung

Ein moderner Maschinenpark bildet die Basis unserer Produktion. Unsere erfahrenen Mitarbeitern fügen alle individuell hergestellten Teile später zu einem Gesamtwerk zusammen.



Manufaktur

Wir bauen Ihre Wunschtür, maßgeschneidert auf Ihr Zuhause und Ihre Ansprüche. Dabei werden wichtige Schritte bei uns in Handarbeit erledigt.



Qualitätskontrolle

Wir überlassen nichts dem Zufall. Sorgfalt bei der Herstellung und abschließende Prüfungen garantieren Ihnen stets ein hochwertiges Produkt, an dem Sie lange Freude haben.



Innendienst

Unsere freundlichen Mitarbeiter stehen Ihnen bei allen Fragen und Anliegen jederzeit mit Sachverstand und Einsatz zur Seite.



Kundendienst

Für Sie unterwegs: Unser mobiler Kundendienst ist für Sie da.

Unsere gelebte Kundennähe.



Versco® *Quattro Elementi* Haustüren finden Sie bereits in vielen Ausstellungen in Ihrer Region. Schauen Sie in Ihrer Umgebung oder kontaktieren Sie uns. Wir nennen Ihnen gerne den Versco® Fachpartner in Ihrer Nähe.

IHR VERSCO® FACHPARTNER



Händlerstempel

Bildquellen: Vorderseite/Rückseite: „pyramids of Giza, in Egypt“: © Aliaksei – stock.adobe.com, „The Giant's Causeway at dawn...“ © drimafilm – stock.adobe.com, „Nanzen temple (Nanzenji or Zenrinji), Kyoto, Japan“: © Richie Chan – stock.adobe.com, „New York City Midtown with Empire State Building...“: © romanslavik.com – stock.adobe.com; Seite 19: © Günter Menzl – stock.adobe.com; Seite 46-47: © Andrei Kukla – stock.adobe.com; Seite 59: Celsius at wikivoyage shared (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laubach_schloss_ws_ds_05_2008.jpg), „Laubach schloss ws ds 05 2008“, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode>; Seite 146: „Frazier in cnc router, close up shot...“: © Ilshat – stock.adobe.com; Seite 147: „Portrait of happy smiling female customer support phone operator at workplace.“ © Bojan – stock.adobe.com

Wir danken unseren Kooperationspartnern für die Bereitstellung der Bildmaterialien: ekey, GU-BKS, Wicon, WSS

www.versco.de



Versbach Metallbau GmbH | Versbach-Straße 1 | 98617 Meiningen OT Walldorf | Weitere Informationen im Internet unter: www.versco.de

Entwurf & Satz: exklusivMedia

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Zur genauen Farbabstimmung unserer Produkte nutzen Sie bitte unsere Originalmuster, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Wir nennen Ihnen gerne den Versco®Fachhändler in Ihrer Nähe. Wir behalten uns vor, Modelle aus produktionstechnischer Sicht zu verbessern oder zu verändern.



QUATTRO ELEMENTI

KERAMIK

NATURSTEIN

HOLZ

ALUMINIUM



Die Haustür

