Versco®

Versco®

Quattro Elementi

Die Haustür



Versco® – Die Haustür

Widerstandsfähig

EXTREM KRATZFEST

KERAMIK

© Dron – stock.adobe.com

Schmutzabweisend

EINFACH ABWASCHBAR

KERAMIK

NATURSTEIN

© sashafolly – stock.adobe.com

Behaglich

Einzigartige Wärmedämmung

KERAMIK NATURSTEIN HOLZ ALUMINIUM

© Alena Ozerova – stock.adobe.com

Sicher

Geprüfte Zuverlässigkeit

KERAMIK NATURSTEIN HOLZ ALUMINIUM

© AA+W – stock.adobe.com

Technik
Wechselsystem

Volle Flexibilität mit Versco®: Dank des speziell entwickelten Profilsystems lassen sich Füllungen bequem austauschen.

Es sind ein paar Jahre vergangen und Sie haben Lust auf ein anderes Design, oder die Optik gefällt Ihnen nicht mehr? Versco® macht es möglich: Wechseln Sie sie einfach! Rahmen und Flügel bleiben bestehen -- eine schnelle und saubere Sache! Die Türfüllung kann ausgetauscht werden, ohne die komplette Tür auswechseln zu müssen. Selbst Glas und Applikationen können auf diese Weise ganz einfach mit gewechselt werden.

Ihr Vorteil:
Durch die Entkopplung von Türflügel und Füllung schließt Ihre Tür immer leicht – ob Sonnenschein oder klirrende Kälte.

Neu und nur bei Versco®
Die Haustür-Revolution:
Unser speziell entwickeltes System erlaubt den Austausch Ihrer Türfüllung. Ob Aluminium, Keramik, Naturstein oder Holz – jede unserer Füllungen kann später auf Wunsch in Ihre Versco® Haustür eingesetzt werden.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

FÜLLUNG
AUSTAUSCHBAR

Jetzt und auch für später
Mit Versco® schon heute an die Zukunft denken. Dank der praktischen Wechselrahmen von Versco®Haustüren sparen Sie sich beim späteren Kauf einer neuen Versco®Haustür aufwendige Bauarbeiten. Tauschen Sie Ihre vorhandene Versco® Füllung einfach gegen eine neue.

vorher:
Versco®*Aluminium* RAL 7016

nachher:
Versco®*Keramik* Metallico Marone

Von Aluminium zu Keramik, von Naturstein zu Holz – bei Versco® ist alles möglich. Selbst neue Lichtausschnitte und Applikationen sind kein Problem. Die Basis dafür liefert nur unser neuartiges Haustürsystem.

Versco® gestaltet die Zukunft.

Einfache Reinigung
Durch spezielle Abdeckungen im Falzbereich sind alle Flächen leicht zu reinigen.
Das macht vieles einfacher und optisch schöner.

Combinazione



Modell
Combinazione
V PLAN W1

Seitenteil rechts 400 mm

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Crema
Ceramica Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 667 G-1600

© EkaterinaJurkova – stock.adobe.com

Modell
Combinazione
V PLAN W1

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Ceramica 7016
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 S-1600

Modell
Combinazione
V PLAN W1

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Metallico Ferro
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 668 S-1600

Modell
Combinazione
V PLAN W1

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Metallico Brillante Bianco
Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 S-800 quer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

COMBINAZIONE

Modell
Combinazione
V PLAN W2

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Ceramica 7016
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 S-800 quer

Modell
Combinazione
V PLAN W2

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Dekton® Kelya
Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 667 S-1600

Modell
Combinazione
V PLAN W2

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Metallico Ferro
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-800 quer
Schwarz

Modell
Combinazione
V PLAN W2

Applikation
Edelstahl

Versco®Keramik
Metallico Nero
Ceramica Nocci

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 668 S-1600

© Aniland – stock.adobe.com

EDIZIONE NERA

Modell
Combinazione
V PLAN W1

Seitenteil links 400 mm

Applikation
Edelstahl

Verglasung
ISO VSG Motivglas M12

Versco®Keramik
Metallico Seta Nero

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-800 quer
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

HOLZKERAMIK



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco©Keramik
Rovere Natura

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco©Keramik
Rovere Scoro

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco©Keramik
Rovere Natura

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco©Keramik
Rovere Scoro

Versco©Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

HOLZKERAMIK

Modell
V PLAN

Seitenteil links 600 mm
mit Briefkastenanlage

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 S-1600

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Rovere Grano

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 S-1600

Modell
V100

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

ECHTHOLZ



Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Antico Contessa

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

EDIZIONE NERA

NATUR PUR

NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

www.versco.de/galerie

Modell
V100

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Antico Contessa

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Antico Contessa

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V PLAN

Versco®Echtholz
Legno Antico Contessa

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© Byelikova Oksana – stock.adobe.com

ECHTHOLZ

Modell
V PLAN

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco©Echtholz
Legno Antico Conte

Versco©Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V PLAN

Versco®Echtholz
Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

Modell
V100

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz
Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
„Nero“

CERAMICA

Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Ardesia

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 668 G-1600

Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 667 S-1600

Modell
V R3

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
Silber

Modell
V R3S

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 666 G-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

CERAMICA

Modell
V Q4

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramica Fango

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 668 G-1600

Modell
V VELA 3

Verglasung
ISO VSG Motivglas

Versco®Keramik
Ceramico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9016

Griff
V 668 S-1600

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Ceramico Nocci

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-1600

Modell
V400

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Ceramica Terrazzo Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 666 G-1200

METALLICO

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Crema

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 668 S-1600

© nikkytok – stock.adobe.com

Modell
V100

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik
Metallico Patina

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griff
V 667 S-800

Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 667 S-1600

Modell
V PLAN

Versco®Keramik
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 S-800 quer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

METALLICO

Modell
V100

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Fumo Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griffmulde
V 670 -1600
„Nero“

Modell
V Q3

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 666 S-1600

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
Schwarz

Modell
V100

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Keramik
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 667 S-1600

NATURSTEIN

Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 G-1600

© Tobif82 – stock.adobe.com

Modell
V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Naturstein
Rocca Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 S-1600

Modell
V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Klar
mit Motiv Hausnummer
und Name

Versco®Naturstein
Rocca Verde

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1600

Modell
V200

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
Schwarz

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

NATURSTEIN

NATURPRODUKT
jedes Dekor ein Unikat

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

www.versco.de/galerie

Modell
V200

Seitenteil links 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Naturstein
Rocca Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 7006

Griffmulde
V 670 -1600
Silber

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein
Rocca Verde

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 G-1600

Modell
V PLAN

Versco®Naturstein
Rocca Marone

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff
V 667 S-1600

Modell
V100

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 668 G-1600

ALUMINIUM

Modell
V400

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Aluminium
RAL 7022

Versco®Standardfarbe
RAL 7022

Griff
V 667 S-1600

Modell
V Q3

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation
Edelstahl V-APP 5

Verglasung
ISO VSG Satinato
mit Motiv Straße und
Hausnummer

Versco®Aluminium
RAL 8014

Versco®Standardfarbe
RAL 8014

Griff V 667 S-1600

Modell
V R3

Applikation
Edelstahl V-APP 3

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium
RAL 7016

Versco®Standardfarbe
RAL 7016

Griff
V 666 S-1600

Modell
V PLAN

Applikation
Edelstahl V-APP-4

Versco®Aluminium
RAL 9016

Versco®Standardfarbe
RAL 9016

Griff
V 668 G-1200

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

ALUMINIUM

Modell
V200

Applikation
Edelstahl V-APP 1

Verglasung
ISO VSG Klar

Applikation
Edelstahl

Versco®Aluminium
RAL 7039

Versco®Standardfarbe
RAL 7039

Griff
V 667 S-1600

Modell
V Q4

Verglasung
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium
DB 703

Versco®Standardfarbe
DB 703

Griff
V 666 S-1600

Modell
V VELA 1

Applikation
Edelstahl V-APP 10

Verglasung
ISO VSG Motivglas

Versco®Aluminium
RAL 9004

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 668 G-1600

Modell
V S7

Seitenteil links 600 mm

Verglasung
ISO VSG Satinato

Versco®Aluminium
RAL 9002

Versco®Standardfarbe
RAL 9002

Griff
V 666 G-1600

ALUMINIUM

Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Ceramica Bianco

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Farbe
RAL 9004

Griff
V 666 G-1600
Schwarz

© vasilievae – stock.adobe.com

Außenansicht

Innenansicht

Modell
V LUMI
GLF

Verglasung
ISO VSG
Motivglas M17

Applikation
Edelstahl

Spiegel
(innen)
(optional)

Farbe
RAL 9016

Griffe
V 667 S-1600
ID 19 (innen)

Modell
V LUMI
GLF

Seitenteil rechts 400 mm

Applikation
Ceramica Sale

Verglasung
ISO VSG Motivglas M13

Farbe
RAL 9016

Griff
V 666 S-1600

Modell
V LUMI
GLF

mit Applikation
Metallico Bianco

Verglasung
ISO VSG Klar

Farbe
RAL 7016

Griff
V 667 S-1200

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Spieglein, Spieglein...

Warum nicht einfach ein Spiegel auf der Innenseite Ihrer Tür?

EDIZIONE NERA EDIZIONE NERA EDIZIONE NERA

Modell
V LUMI
GLF

Seitenteil links 600 mm

Applikation
Metallico Brillante Nero

Verglasung
ISO VSG Motivglas M12

Versco®Standardfarbe
RAL 9004

Griff
V 666 S-1600
„Nero“



ALUMINIUM

Hinweis:
Keramik-Applikationen sind bei Modell VC-124 und der Serie „Classic“ nicht flächenbündig.

Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Metallico Bianco

Verglasung
ISO VSG Klar

Farbe
RAL 7006

Griff
V 668 S-1600

Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Rovere Grano

Verglasung
ISO VSG Klar

Farbe
RAL 7022

Griff
V 667 S-1600

Modell
V LUMI
GLF

Applikation
Ceramica Vanilla

Verglasung
ISO VSG Motivglas M15

Farbe
RAL 9016

Griff
V 668 G-1600

Stand: 04/2020

Ihr Versco® Fachpartner

K.S.C.N. GmbH
Wir realisieren Ihre Ideen

Kapuzinerstr. 12 • 36043 Fulda
Tel.: 0661 / 41081502
Fax: 0661 / 41081503
E-Mail: info@kscn-gmbh.de

Händlerstempel

Bildquellen: Vorderseite: „pyramids of Giza, in Egypt": © Aliaksei – stock.adobe.com, „The Giant's Causeway at dawn..." © drimafilm – stock.adobe.com, „Nanzen temple (Nanzenji or Zenrinji), Kyoto, Japan": © Richie Chan – stock.adobe.com, „New York City Midtown with Empire State Building...": © romanslavik.com – stock.adobe.com

Wir danken unseren Kooperationspartnern für die Bereitstellung der Bildmaterialien: ekey, GU-BKS, Wicona, WSS

www.versco.de

Versco®

Versbach Metallbau GmbH | Versbach-Straße 1 | 98617 Meiningen OT Walldorf | Weitere Informationen im Internet unter: www.versco.de Entwurf & Satz: exklusivMedia

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Zur genauen Farbabstimmung unserer Produkte nutzen Sie bitte unsere Originalmuster, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Wir nennen Ihnen gerne den Versco®Fachhändler in Ihrer Nähe. Wir behalten uns vor, Modelle aus produktionstechnischer Sicht zu verbessern oder zu verändern.