

# Melanböden

Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato



LOOK  
BOOK  
2021 – 2024



**INKU**

## Traumhaft schöne Böden!

Die Produktvielfalt von natürlich schönen INKU Melanböden ist schier unendlich. Wer hier die Wahl hat, hat die Qual. Für jeden Geschmack und Einrichtungsstil ist etwas Passendes dabei. Jede Farbrichtung hat ihre reizvollen Böden. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie Ihren ganz persönlichen Lieblingsboden.

*There is almost no end to the variety of products of INKU beautiful laminate flooring. You will simply be spoilt for choice. There is something to suit every taste and furnishing style. Each colour theme has its attractive floors, so let us inspire you and find your own personal favourite floor.*

*La gamme des splendides sols stratifiés INKU est quasi illimité. Qui a le choix a ... l'embarras du choix ! Il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Chaque déclinaison de couleur trouve à s'accorder de façon optimale à l'un des sols. Laissez libre cours à votre inspiration et choisissez le sol qui correspond exactement à vos préférences.*

*La varietà della straordinaria bellezza dei pavimenti in laminato INKU è quasi infinita. Sarà duro scegliere. Troverete qualcosa di adatto a tutti i gusti e a ogni stile di arredamento. Per ogni colore esiste un pavimento. Lasciatevi ispirare e troverete il vostro pavimento preferito.*

Ihre  
Steffi Böhler







## 932 Westside

9520 Oak montana V4	8
9521 Oak indiana V4	9
9522 Oak kansas V4	12
9523 Oak alaska V4	13
9528 Oak virginia V4	14
9529 Oak alabama V4	15
9530 Oak nebraska V4	16
9531 Oak vermont V4	17

## 532 Skyline

5516 Oak palewhite V4	20
5517 Oak palecreme V4	21
5518 Oak palebrown V4	22
5519 Oak purelight V4	23
5521 Oak tradition V4	26
5522 Oak royalwhite V4	27
5523 Oak polarwhite V4	28
5524 Oak loft V4	29
5525 Oak sunlight V4	30
5527 Oak moonlight V4	31
5528 Oak titan V4	32
5529 Oak mocca V4	33
5531 Oak pure V4	34
5533 Oak honey V4	35
5534 Oak caramel V4	36
5597 Pine vintage white V4	37
5622 Oak capital V4	40
5623 Oak capital white V4	41
5632 Oak atlas V4	42
5633 Oak kolonial creme V4	43
5641 Wildoak light V4	46
5642 Wildoak earth V4	47
5643 Wildoak stone V4	48
5646 Wildoak granit V4	49
5733 Oak natura V2	50
5756 Oak maison V2	51
5790 Oak vintage grey V4	52
5792 Oak kolonial brown V2	53
5800 Linen grey V5	56
5808 Concrete light V5	57
5822 Stone beige V5	60
5825 Stone darklight V5	61

## 431 City

4800 Oak royal V4	64
4801 Oak castle V4	65
4804 Oak rift grey V4	66
4833 Oak shadow V4	67
4837 Oak imperial V4	70
4839 Oak authentic V4	71
4840 Oak freedom V4	72
4861 Walnut royal V4	73

## 333 Metropol

3831 Oak timeless	76
3834 Oak milky	77
3838 Oak polar	80
3843 Oak stonewashed	81
3845 Oak balance	84
3847 Oak light	85
3849 Oak wormland	86
3851 Oak tobacco	87

## 332 Manhattan

3510 Oak flavour	90
3515 Oak cremeline	91
3516 Oak greyline	92
3517 Oak whiteline	93
3520 Beech flavour	94
3531 Oak timeless	95
3537 Oak cottage	96
3574 Oak coffee	97

## 331 Madison

3010 Oak flavour	98
3013 Oak sand	99
3014 Oak lava	102
3015 Oak cremeline	103
3016 Oak greyline	104
3017 Oak whiteline	105
3018 Oak limed	106
3019 Oak browny	107
3020 Beech flavour	110
3030 Maple flavour	111
3031 Oak timeless	112
3037 Oak cottage	113
3052 Pine alaska	116
3056 Pine vintage	117
3072 Oak terra	120
3074 Oak coffee	121

## Zubehör & Qualität

Abgestimmte Sockelleisten	122
Eckenlösungen für Sockelleisten	122
Sockelleisten weiß	123
Pflege	123
Oberflächen	124
Produktdetails	125
Unterlagen	125
Zertifikate	126






Laminat/Melan Westside | Langdiele  
9520 Oak montana  
Teppichböden Trend | Santano 40  
Wohnstoffe | Herba 221 016 070  
Tapeten Evolution | Nr. 19321

**Raumwelt** Elegante Erscheinung






Westside LDX 9521 Oak indiana V4



S P Ü R B A R E  
W E R T I G K E I T



Westside LDX 9523 Oak alaska V4

R O B U S T E  
S T Ä R K E

S A G E N H A F T E  
L Ä N G E



Westside LDX 9520 Oak montana V4





## Laminat/Melan **932** Westside

Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato



[www.bauer-engel.de/lz176](http://www.bauer-engel.de/lz176)



## Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi

### CO<sub>2</sub>-neutrales Holzwerkstoff-Produkt

CO<sub>2</sub>-neutral wood material product /  
Produit à base de bois neutre en CO<sub>2</sub> /  
Prodotto a base di legno neutrale in  
termini di CO<sub>2</sub>

### Pflegeleichte Oberfläche

Easy to care for /  
Facilité d'entretien /  
Facilità di pulizia

### Robuste Scratch-Protect-Oberfläche

Tough scratch protect surface /  
Surface protectrice scratch robuste /  
Robusta superficie protettiva scratch

### Vielfältige Strukturen und Dimensionen

Various structures and dimensions /  
Avec une grande diversité des structures  
et des dimensions /  
Molteplici strutture  
e dimensioni

### Stoßfeste Oberfläche

High impact resistance /  
Grande résistance aux chocs /  
Elevata resistenza agli urti

### Lichtecht und thermisch stabil

Light-resistant and thermally stable /  
Résistance thermique et à la lumière /  
Resistente alla luce e stabile dal punto di  
vista termico

932 LDX – Westside  
9520 Oak montana V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste

EI 22

FO 660 foliert

2400 mm



I-Stab

Dimensionen

2050 x 246 x 10 mm

Pak. = 2,521 m<sup>2</sup> / Pal. = 83,19 m<sup>2</sup>



932 LDX – Westside  
952I Oak indiana V4



Duo  
Connect +

CLIC H3

30 Jahre  
in Wohnbereich

GARANTIE

5 Jahre  
Gewerbebereich

ECO  
INSTITUT  
TESTED PRODUCT  
DIN EN 13986-2:2018

[www.konow.de](http://www.konow.de)

Passende Sockelleiste  
EI 656  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
2050 x 246 x 10 mm  
Pak. = 2,521 m<sup>2</sup> / Pal. = 83,19 m<sup>2</sup>





Laminat/Melan Westside | Langdiele  
9521 Oak indiana  
Teppichböden Trend/Atlantis | Rigoletto 53  
Wohnstoffe | Salim 220 007 012  
Tapeten Atmosphere | Nr. 19212

**Raumwelt** Elegante Erscheinung







932 LDX – Westside  
9522 Oak kansas V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 95  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
2050 x 246 x 10 mm  
Pak. = 2,521 m<sup>2</sup> / Pal. = 83,19 m<sup>2</sup>



932 LDX – Westside  
9523 Oak alaska V4



Duo  
Connect +

Passende Sockelleiste  
EI 952  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
2050 x 246 x 10 mm  
Pak. = 2,521 m<sup>2</sup> / Pal. = 83,19 m<sup>2</sup>

932 LDX – Westside  
9528 Oak virginia V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 528  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
2050 x 246 x 10 mm  
Pak. = 2,521 m<sup>2</sup> / Pal. = 83,19 m<sup>2</sup>



932 LDX – Westside  
9529 Oak alabama V4



Duo  
Connect +

CLIC / H  
 C<sub>fl</sub>-s1  
 DS  
 GARANTIE 30 Jahre in Wohnbereich  
 GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich  
 ECO INSTITUTE  
 TESTED PRODUCT  
 D. 1015-1180-1008  
[www.konow.de](http://www.konow.de)

Passende Sockelleiste  
EI 29  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
2050 x 246 x 10 mm  
Pak. = 2,521 m<sup>2</sup> / Pal. = 83,19 m<sup>2</sup>

932 LDX – Westside  
9530 Oak nebraska V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 953  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
2050 x 246 x 10 mm  
Pak. = 2,521 m<sup>2</sup> / Pal. = 83,19 m<sup>2</sup>



932 LDX – Westside  
953I Oak vermont V4



Duo  
Connect +

Passende Sockelleiste  
EI 837  
FO 660 foliert  
2400 mm




I-Stab  
Dimensionen  
2050 x 246 x 10 mm  
Pak. = 2,521 m<sup>2</sup> / Pal. = 83,19 m<sup>2</sup>





Skyline ND 5518 Oak palebrown V4



# NACHHALTIGE BASIS



Skyline ND 5522 Oak royalwhite V4

# VIelfÄLTIGE DEKORE

# PFLEGELEICHT & ROBUST



Skyline BD 5633 Oak kolonial creme V4





## Laminat/Melan **532** Skyline

Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato

### Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi



[www.bauer-engel.de/lz176](http://www.bauer-engel.de/lz176)



#### CO<sub>2</sub>-neutrales Holzwerkstoff-Produkt

CO<sub>2</sub>-neutral wood material product /  
Produit à base de bois neutre en CO<sub>2</sub> /  
Prodotto a base di legno neutrale in  
termini di CO<sub>2</sub>

#### Pflegeleichte Oberfläche

Easy to care for /  
Facilité d'entretien /  
Facilità di pulizia

#### Robuste Scratch-Protect-Oberfläche

Tough scratch protect surface /  
Surface protectrice scratch robuste /  
Robusta superficie protettiva scratch

#### Vielfältige Strukturen und Dimensionen

Various structures and dimensions /  
Avec une grande diversité des structures  
et des dimensions / Molteplici strutture  
e dimensioni

#### Stoßfeste Oberfläche

High impact resistance /  
Grande résistance aux chocs /  
Elevata resistenza agli urti

#### Lichtecht und thermisch stabil

Light-resistant and thermally stable /  
Résistance thermique et à la lumière /  
Resistente alla luce e stabile dal punto di  
vista termico

532 ND – Skyline  
5516 Oak palewhite V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 802 M  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>



532 ND – Skyline  
5517 Oak palecreme V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste

EI 517

FO 660 foliert

2400 mm



I-Stab

Dimensionen

1292 x 193 x 8 mm

Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>

532 ND – Skyline  
5518 Oak palebrown V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 518  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>



532 ND – Skyline  
5519 Oak purelight V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
RE 176  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan Skyline | Normaldiele  
5518 Oak palebrown V4  
Teppichböden Wool | Calais 148  
Sonnenschutz St. Tropez | 1896 schwarz  
Variano Neo | Nr. 1084

**Raumwelt** Weltoffene Akzente



532 ND – Skyline  
552I Oak tradition V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 22  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>



532 ND – Skyline  
5522 Oak royalwhite V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 522  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>

532 ND – Skyline  
5523 Oak polarwhite V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI II  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>



532 ND – Skyline  
5524 Oak loft V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 62  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>

532 ND – Skyline  
5525 Oak sunlight V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 525  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>



532 ND – Skyline  
5527 Oak moonlight V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 552  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>

532 ND – Skyline  
5528 Oak titan V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 653  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>



532 ND – Skyline  
5529 Oak mocca V4



Duo  
Connect +

CLIC H3

30 Jahre  
in Wohnbereich

GARANTIE  
5 Jahre  
Gewerbebereich

ECO  
INSTITUTE  
TESTED PRODUCT  
D. 1215/1340-1008

[www.konow.de](http://www.konow.de)

Passende Sockelleiste  
EI 529  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>

532 ND – Skyline  
553I Oak pure V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 53I  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>



532 ND – Skyline  
5533 Oak honey V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 533  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>

532 ND – Skyline  
5534 Oak caramel V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 74  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>



532 ND – Skyline  
5597 Pine vintage white V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
PI 597  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>







Laminat/Melan Skyline | Normaldiele  
5597 Pine vintage white  
Teppichböden Wool | Sali 112  
Wohnstoffe Lenna | 621 017 081  
Tapeten Atmosphäre | Nr. 19259

**Raumwelt** Nordischer Flair

532 BD – Skyline  
5622 Oak capital V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 622  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 246 x 8 mm  
Pak. = 2,542 m<sup>2</sup> / Pal. = 114,39 m<sup>2</sup>



532 BD – Skyline  
 5623 Oak capital white V4



Duo  
 Connect +

CLIC HI

30 Jahre  
 in Wohnbereich

GARANTIE  
 5 Jahre  
 Gewerkebereich

ECO  
 INSTITUT  
 TESTED PRODUCT  
 B-1255-1303-1008

www.konow.de

Passende Sockelleiste  
 EI 623  
 FO 660 foliert  
 2400 mm



I-Stab  
 Dimensionen  
 1292 x 246 x 8 mm  
 Pak. = 2,542 m<sup>2</sup> / Pal. = 114,39 m<sup>2</sup>

532 BD – Skyline  
5632 Oak atlas V4



Duo  
Connect +

Passende Sockelleiste  
EI 632  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 246 x 8 mm  
Pak. = 2,542 m<sup>2</sup> / Pal. = 114,39 m<sup>2</sup>



532 BD – Skyline  
5633 Oak kolonial creme V4



Duo  
Connect +

CLIC HI

30 Jahre  
in Wohnbereich

GARANTIE

5 Jahre  
Gewerblichbereich

ECO  
INSTITUT  
TESTED PRODUCT  
B-1000-1000-000

[www.konow.de](http://www.konow.de)

Passende Sockelleiste  
EI 633  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 246 x 8 mm  
Pak. = 2,542 m<sup>2</sup> / Pal. = 114,39 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan Skyline | Breitdiele  
5633 Oak kolonial creme V4  
Teppichböden Atlantic Collection |  
Streaks 9126 glencove  
Sonnenschutz Plano | R20504  
Tapeten Evolution | Nr. 19319

**Raumwelt** Natürlicher Charakter



532 BD – Skyline  
5641 Wildoak light V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 64I  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 246 x 8 mm  
Pak. = 2,542 m<sup>2</sup> / Pal. = 114,39 m<sup>2</sup>



532 BD – Skyline  
5642 Wildoak earth V4



Duo  
Connect +

CLIC HI  
 C11-s1  
 DS  
 GARANTIE 30 Jahre in Wohnbereich  
 GARANTIE 5 Jahre Gewerbedeckung  
 ECO INSTITUT TESTED PRODUCT B-100-1000-008  
[www.konow.de](http://www.konow.de)

Passende Sockelleiste  
EI 642  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 246 x 8 mm  
Pak. = 2,542 m<sup>2</sup> / Pal. = 114,39 m<sup>2</sup>

532 BD – Skyline  
5643 Wildoak stone V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 643  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 246 x 8 mm  
Pak. = 2,542 m<sup>2</sup> / Pal. = 114,39 m<sup>2</sup>



532 BD – Skyline  
5646 Wildoak granit V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 646  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 246 x 8 mm  
Pak. = 2,542 m<sup>2</sup> / Pal. = 114,39 m<sup>2</sup>

532 MD – Skyline  
5733 Oak natura V2



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste

EI 22

FO 660 foliert

2400 mm



I-Stab

Dimensionen

1292 x 327 x 8 mm

Pak. = 2,534 m<sup>2</sup> / Pal. = 101,36 m<sup>2</sup>



532 MD – Skyline  
5756 Oak maison V2



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 04  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 327 x 8 mm  
Pak. = 2,534 m<sup>2</sup> / Pal. = 101,36 m<sup>2</sup>

532 MD – Skyline  
5790 Oak vintage grey V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 790  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 327 x 8 mm  
Pak. = 2,534 m<sup>2</sup> / Pal. = 101,36 m<sup>2</sup>



532 MD – Skyline  
5792 Oak kolonial brown V2



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 792  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 327 x 8 mm  
Pak. = 2,534 m<sup>2</sup> / Pal. = 101,36 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan Skyline | Megadiele  
5792 Oak kolonial brown  
Teppichböden Balance | Emotion 98  
Wohnstoffe | Geo 221 015 982  
Tapeten Evolution | Nr. 19313

**Raumwelt** Elegante Erscheinung



532 FD – Skyline  
5800 Linen grey V5



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
FL 800  
FO 660 foliert  
2400 mm



Fliese  
Dimensionen  
1292 x 327 x 8 mm  
Pak. = 2,534 m<sup>2</sup> / Pal. = 101,36 m<sup>2</sup>



532 FD – Skyline  
5808 Concrete light V5



Duo  
Connect +

Passende Sockelleiste  
FL 802  
FO 660 foliert  
2400 mm



Fliese  
Dimensionen  
1292 x 327 x 8 mm  
Pak. = 2,534 m<sup>2</sup> / Pal. = 101,36 m<sup>2</sup>







Laminat/Melan Skyline | Fliesendiele  
5800 Linen grey  
Teppichböden Wool | Mika 189  
Wohnstoffe | Cubo 220 014 001  
Variano Neo | Nr. 10098  
Tapeten Atmosphäre | Nr. 19219

**Raumwelt** Weltoffene Akzente

532 FD – Skyline  
5822 Stone beige V5



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
FL 822  
FO 660 foliert  
2400 mm



Fliese  
Dimensionen  
1292 x 327 x 8 mm  
Pak. = 2,534 m<sup>2</sup> / Pal. = 101,36 m<sup>2</sup>



# 532 FD – Skyline 5825 Stone darklight V5



Duo  
Connect +

CLIC H!  
 CII-s1  
 DS  
 GARANTIE 30 Jahre in Wohnbereich  
 GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich  
 ECO INSTITUTE TESTED PRODUCT  
 www.konow.de

Passende Sockelleiste  
 FL 825  
 FO 660 foliert  
 2400 mm




Fliese  
 Dimensionen  
 1292 x 327 x 8 mm  
 Pak. = 2,534 m<sup>2</sup> / Pal. = 101,36 m<sup>2</sup>



City ND 4804 Oak rift grey V4



BEMERKENSWERT  
R O B U S T



City ND 4861 Walnut royal V4

NATÜRLICH  
PFLEGELEICHT

TRENDIGE  
OPTIKEN



City ND 4804 Oak rift grey V4





## Laminat/Melan **43I** City

Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato



[www.bauer-engel.de/lz176](http://www.bauer-engel.de/lz176)



## Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi

### CO<sub>2</sub>-neutrales Holzwerkstoff-Produkt

CO<sub>2</sub>-neutral wood material product /  
Produit à base de bois neutre en CO<sub>2</sub> /  
Prodotto a base di legno neutrale in  
termini di CO<sub>2</sub>

### Pflegeleichte Oberfläche

Easy to care for /  
Facilité d'entretien /  
Facilità di pulizia

### Robuste Scratch-Protect-Oberfläche

Tough scratch protect surface /  
Surface protectrice scratch robuste /  
Robusta superficie protettiva scratch

### Vielfältige Strukturen und Dimensionen

Various structures and dimensions /  
Avec une grande diversité des structures  
et des dimensions /  
Molteplici strutture  
e dimensioni

### Stoßfeste Oberfläche

High impact resistance /  
Grande résistance aux chocs /  
Elevata resistenza agli urti

### Lichtecht und thermisch stabil

Light-resistant and thermally stable /  
Résistance thermique et à la lumière /  
Resistente alla luce e stabile dal punto di  
vista termico

431 ND – City  
4800 Oak royal V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 22  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 7 mm  
Pak. = 2,49 m<sup>2</sup> / Pal. = 139,60 m<sup>2</sup>



43I ND – City  
480I Oak castle V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 80I  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 7 mm  
Pak. = 2,49 m<sup>2</sup> / Pal. = 139,60 m<sup>2</sup>

43I ND – City  
4804 Oak rift grey V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 05  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 7 mm  
Pak. = 2,49 m<sup>2</sup> / Pal. = 139,60 m<sup>2</sup>



431 ND – City  
4833 Oak shadow V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 833  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 7 mm  
Pak. = 2,49 m<sup>2</sup> / Pal. = 139,60 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan City | Normaldiele  
4804 Oak rift grey V4  
Teppichböden Wool | Baku 335  
Wohnstoffe Project 519 | Finata 519 532 052  
Tapeten Evolution | Nr. 19340

**Raumwelt** Lebendige Vielfalt

43I ND – City  
4837 Oak imperial V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 483  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 7 mm  
Pak. = 2,49 m<sup>2</sup> / Pal. = 139,60 m<sup>2</sup>



431 ND – City  
4839 Oak authentic V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 839  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 7 mm  
Pak. = 2,49 m<sup>2</sup> / Pal. = 139,60 m<sup>2</sup>

43I ND – City  
4840 Oak freedom V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 840  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 7 mm  
Pak. = 2,49 m<sup>2</sup> / Pal. = 139,60 m<sup>2</sup>



43I ND – City  
486I Walnut royal V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
NU 81  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 7 mm  
Pak. = 2,49 m<sup>2</sup> / Pal. = 139,60 m<sup>2</sup>



Metropol ND 3831 Oak timeless



U R B A N E R  
C H A R M E

G E S U N D E  
R A U M L U F T




Metropol ND 3838 Oak polar



Metropol ND 3845 Oak balance

B E M E R K E N S W E R T  
R O B U S T

P R Ä G N A N T E  
E R S C H E I N U N G



Metropol ND 3843 Oak stonewashed





## Laminat/Melan **333** Metropol

Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato



[www.bauer-engel.de/uz178](http://www.bauer-engel.de/uz178)



## Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi

### CO<sub>2</sub>-neutrales Holzwerkstoff-Produkt

CO<sub>2</sub>-neutral wood material product /  
Produit à base de bois neutre en CO<sub>2</sub> /  
Prodotto a base di legno neutrale in termini di CO<sub>2</sub>

### Pflegeleichte Oberfläche

Easy to care for /  
Facilité d'entretien /  
Facilità di pulizia

### Robuste Scratch-Protect-Oberfläche

Tough scratch protect surface /  
Surface protectrice scratch robuste /  
Robusta superficie protettiva scratch

### Vielfältige Strukturen und Dimensionen

Various structures and dimensions /  
Avec une grande diversité des structures et des dimensions /  
Molteplici strutture e dimensioni

### Stoßfeste Oberfläche

High impact resistance /  
Grande résistance aux chocs /  
Elevata resistenza agli urti

### Lichtecht und thermisch stabil

Light-resistant and thermally stable /  
Résistance thermique et à la lumière /  
Resistente alla luce e stabile dal punto di vista termico


333 ND – Metropol  
383I Oak timeless



Duo Connect

GARANTIE 20 Jahre im Wohnbereich  
 GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich  
 ECO INSTITUT TESTED PRODUCT  
 www.abram-angels.de

Passende Sockelleiste  
 EI 22  
 FO 660 foliert  
 2400 mm



I-Stab  
 Dimensionen  
 1285 x 192 x 8 mm  
 Pak. = 2,220 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,440 m<sup>2</sup>



333 ND – Metropol  
3834 Oak milky



Duo  
Connect

GARANTIE  
20 Jahre  
im Wohnbereich

GARANTIE  
5 Jahre  
Gewerbebereich

ECO  
INSTITUT  
TESTED PRODUCT  
B-1217-1280-001

www.din.de

Passende Sockelleiste  
EI 834  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,220 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,440 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan Metropol | Normaldiele  
3831 Oak timeless  
Wohnstoffe Project 519 |  
Glamour 519 533 045  
Tapeten Casa | Nr. 19728

**Raumwelt** Elegante Erscheinung

333 ND – Metropol  
3838 Oak polar



Duo  
Connect




Passende Sockelleiste

EI 838

FO 660 foliert

2400 mm



I-Stab

Dimensionen

1285 x 192 x 8 mm

Pak. = 2,220 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,440 m<sup>2</sup>



# 333 ND – Metropol 3843 Oak stonewashed



Duo Connect

Passende Sockelleiste  
 EI 04  
 FO 660 foliert  
 2400 mm



I-Stab  
 Dimensionen  
 1285 x 192 x 8 mm  
 Pak. = 2,220 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,440 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan Metropol | Normaldiele  
3843 Oak stonewashed  
Teppichböden Balance | Soft 52  
Wohnstoffe | Mats 221 014 031  
Tapeten Casa | Nr. 19805, Nr. 19806

**Raumwelt** Nordischer Flair



# 333 ND – Metropol 3845 Oak balance



Duo  
Connect




Passende Sockelleiste

EI 845

FO 660 foliert

2400 mm



I-Stab

Dimensionen

1285 x 192 x 8 mm

Pak. = 2,220 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,440 m<sup>2</sup>



# 333 ND – Metropol 3847 Oak light



Passende Sockelleiste  
 EI 36  
 FO 660 foliert  
 2400 mm



I-Stab  
 Dimensionen  
 1285 x 192 x 8 mm  
 Pak. = 2,220 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,440 m<sup>2</sup>


333 ND – Metropol  
3849 Oak wormland



Duo  
Connect

GARANTIE 20 Jahre im Wohnbereich  
 GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich  
 ECO INSTITUTE TESTED PRODUCT  
 www.abram-angels.de

Passende Sockelleiste  
 EI 849  
 FO 660 foliert  
 2400 mm



I-Stab  
 Dimensionen  
 1285 x 192 x 8 mm  
 Pak. = 2,220 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,440 m<sup>2</sup>



333 ND – Metropol  
385I Oak tabacco



Passende Sockelleiste  
EI 836  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,220 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,440 m<sup>2</sup>



Madison ND 3019 Oak browny



U R B A N E R  
C H A R M E

G E S U N D E  
R A U M L U F T



Manhattan ND 3537 Oak cottage



Madison ND 3014 Oak lava

B E M E R K E N S W E R T  
R O B U S T

P R Ä G N A N T E  
E R S C H E I N U N G



Madison ND 3037 Oak cottage





## Laminat/Melan **332** Manhattan Laminat/Melan **331** Madison

Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato



[www.bauer-engel.de/iz178](http://www.bauer-engel.de/iz178)



## Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi

### CO<sub>2</sub>-neutrales Holzwerkstoff-Produkt

CO<sub>2</sub>-neutral wood material product /  
Produit à base de bois neutre en CO<sub>2</sub> /  
Prodotto a base di legno neutrale in  
termini di CO<sub>2</sub>

### Pflegeleichte Oberfläche

Easy to care for /  
Facilité d'entretien /  
Facilità di pulizia

### Robuste Scratch-Protect-Oberfläche

Tough scratch protect surface /  
Surface protectrice scratch robuste /  
Robusta superficie protettiva scratch

### Vielfältige Strukturen und Dimensionen

Various structures and dimensions /  
Avec une grande diversité des structures  
et des dimensions / Molteplici strutture  
e dimensioni

### Stoßfeste Oberfläche

High impact resistance /  
Grande résistance aux chocs /  
Elevata resistenza agli urti

### Lichtecht und thermisch stabil

Light-resistant and thermally stable /  
Résistance thermique et à la lumière /  
Resistente alla luce e stabile dal punto di  
vista termico

332 ND – Manhattan  
3510 Oak flavour



Duo  
Connect




Passende Sockelleiste

EI 08

FO 660 foliert

2400 mm



3-Stab

Dimensionen

1285 x 192 x 8 mm


Pak. = 2,22 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,44 m<sup>2</sup>



332 ND – Manhattan  
3515 Oak cremeline



Passende Sockelleiste  
EI 315  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,22 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,44 m<sup>2</sup>


332 ND – Manhattan  
3516 Oak greyline



Duo  
Connect

GARANTIE 20 Jahre im Wohnbereich  
 GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich  
 ECO INSTITUT TESTED PRODUCT  
 www.abram-ergo.de

Passende Sockelleiste  
EI 539  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,22 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,44 m<sup>2</sup>



332 ND – Manhattan  
3517 Oak whiteline



Duo  
Connect


GARANTIE  
20 Jahre  
im Wohnbereich

GARANTIE  
5 Jahre  
Gewerbereich

ECO  
INSTITUT  
TESTED PRODUCT  
EN 13956-2:2012

[www.aleon-ergo.de/0170](http://www.aleon-ergo.de/0170)

Passende Sockelleiste  
EI 317  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,22 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,44 m<sup>2</sup>


# 332 ND – Manhattan 3520 Beech flavour



Duo  
Connect

[www.aleon-ergo.de/332](http://www.aleon-ergo.de/332)

Passende Sockelleiste  
 BU 320  
 FO 660 foliert  
 2400 mm



3-Stab  
 Dimensionen  
 1285 x 192 x 8 mm  
 Pak. = 2,22 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,44 m<sup>2</sup>



332 ND – Manhattan  
353I Oak timeless



Duo  
Connect


GARANTIE  
20 Jahre  
im Wohnbereich

GARANTIE  
5 Jahre  
Gewerbebereich

ECO  
INSTITUT  
TESTED PRODUCT  
B-2015-1280-001

[www.alemann-angels.de](http://www.alemann-angels.de)

Passende Sockelleiste  
EI 22  
FO 660 foliert  
2400 mm




I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,22 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,44 m<sup>2</sup>

332 ND – Manhattan  
3537 Oak cottage



Passende Sockelleiste  
EI 837  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,22 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,44 m<sup>2</sup>




332 ND – Manhattan  
3574 Oak coffee



Duo  
Connect

GARANTIE 20 Jahre in Wohnbereich  
 GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich  
 ECO INSTITUT TESTED PRODUCT  
 www.abern-angel.de

Passende Sockelleiste  
 EI 656  
 FO 660 foliert  
 2400 mm



I-Stab  
 Dimensionen  
 1285 x 192 x 8 mm  
 Pak. = 2,22 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,44 m<sup>2</sup>



331 ND – Madison  
3010 Oak flavour



Duo  
Connect




Passende Sockelleiste

EI 08

FO 660 foliert

2400 mm



3-Stab

Dimensionen

1285 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>



331 ND – Madison  
3013 Oak sand




Duo  
Connect

GARANTIE  
15 Jahre  
in Wohnbereich

GARANTIE  
5 Jahre  
in Gewerbebereich

ECO  
INSTITUT  
TESTED PRODUCT  
By DIN EN 13329-2:2011  
[www.abram-nord.com](http://www.abram-nord.com)

Passende Sockelleiste  
 EI 313  
 FO 660 foliert  
 2400 mm



Vielstab  
 Dimensionen  
 1285 x 192 x 7 mm  
 Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan Madison | Normaldiele

3013 Oak sand

Sonnenschutz Plisado | P3466 (grün)

Sonnenschutz Plisado | P3462 (grau)


**Raumwelt** Weltoffene Akzente



331 ND – Madison  
3014 Oak lava



Passende Sockelleiste  
EI 314  
FO 660 foliert  
2400 mm



Vielstab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>



331 ND – Madison  
3015 Oak cremeline



Duo  
Connect

Passende Sockelleiste  
EI 315  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>

331 ND – Madison  
3016 Oak greyline



Duo  
Connect

GARANTIE  
15 Jahre  
in Wohnbereich

GARANTIE  
5 Jahre  
Gewerbereich

ECO  
INSTITUT  
TESTED PRODUCT  
18.011-12887-001  
www.abram-ergo.de/0170

Passende Sockelleiste  
EI 539  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>



# 331 ND – Madison 3017 Oak whiteline



Duo  
Connect

Passende Sockelleiste  
EI 317  
FO 660 foliert  
2400 mm

I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>

331 ND – Madison  
3018 Oak limed



Duo  
Connect

GARANTIE  
15 Jahre  
im Wohnbereich

GARANTIE  
5 Jahre  
Gewerbereich

ECO  
INSTITUT  
TESTED PRODUCT  
10.011-1000-001

[www.abram-engl.de/0110](http://www.abram-engl.de/0110)

Passende Sockelleiste  
EI 318  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>



331 ND – Madison  
3019 Oak browny



Passende Sockelleiste  
EI 530  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan Madison | Normaldiele  
3019 Oak browny  
Teppichböden Wool | Sali 112  
Sonnenschutz | Holzjalousie HSS500-8360  
Tapeten Casa | Nr. 19700

**Raumwelt** Natürlicher Charakter

# 331 ND – Madison 3020 Beech flavour



Duo  
Connect

GARANTIE 15 Jahre in Wohnbereich  
 GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich  
 ECO INSTITUT TESTED PRODUCT  
 www.abram-organ.de

Passende Sockelleiste  
 BU 320  
 FO 660 foliert  
 2400 mm



3-Stab  
 Dimensionen  
 1285 x 192 x 7 mm  
 Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>



# 331 ND – Madison 3030 Maple flavour



Duo  
Connect

GARANTIE  
15 Jahre  
in Wohnbereich

GARANTIE  
5 Jahre  
Gewerbebereich

ECO  
INSTITUTE  
TESTED PRODUCT  
by iftt - 1000-1011

[www.abram-berg.de](http://www.abram-berg.de)

Passende Sockelleiste  
 AH 313  
 FO 660 foliert  
 2400 mm



3-Stab  
 Dimensionen  
 1285 x 192 x 7 mm  
 Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>

331 ND – Madison  
3031 Oak timeless



Duo  
Connect

GARANTIE  
15 Jahre  
in Wohnbereich

GARANTIE  
5 Jahre  
Gewerbereich

ECO  
INSTITUT  
TESTED PRODUCT  
10.011-1000-001  
[www.abram-angels.de/0110](http://www.abram-angels.de/0110)

Passende Sockelleiste  
 EI 22  
 FO 660 foliert  
 2400 mm



I-Stab  
 Dimensionen  
 1285 x 192 x 7 mm  
 Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>



331 ND – Madison  
3037 Oak cottage



Duo  
Connect


GARANTIE  
15 Jahre  
in Wohnbereich

GARANTIE  
5 Jahre  
in Gewerbebereich

ECO  
INSTITUT  
TESTED PRODUCT  
10.011-1000-001

[www.abramon.org/abramon-cert](http://www.abramon.org/abramon-cert)

Passende Sockelleiste  
EI 837  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan Madison | Normaldiele  
3037 Oak cottage  
Wohnstoffe Project 519 |  
Glamour 519 533 045  
Tapeten Casa | Nr. 19753, Nr. 19754 (rot)

**Raumwelt** Lebendige Vielfalt



331 ND – Madison  
3052 Pine alaska



Duo  
Connect




Passende Sockelleiste

EI 160

FO 660 foliert

2400 mm



2-Stab

Dimensionen

1285 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>




331 ND – Madison  
3056 Pine vintage



Duo  
Connect

[www.abram-engl.de](http://www.abram-engl.de)

Passende Sockelleiste  
PI 056  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan Madison | Normaldiele  
3052 Pine alaska

**Raumwelt** Nordischer Flair



331 ND – Madison  
3072 Oak terra



Duo Connect


15 Jahre in Wohnbereich

5 Jahre Gewerbebereich

ECO INSTITUT  
TESTED PRODUCT  
18.011-1288-1011

[www.abram-angels.de](http://www.abram-angels.de)

Passende Sockelleiste  
NU 81  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>



331 ND – Madison  
3074 Oak coffee



Duo  
Connect

GARANTIE  
15 Jahre  
in Wohnbereich

GARANTIE  
5 Jahre  
Gewerbereich

ECO  
INSTITUTE  
TESTED PRODUCT  
by DIN EN ISO 9001

[www.abram-angels.de](http://www.abram-angels.de)

Passende Sockelleiste  
 EI 656  
 FO 660 foliert  
 2400 mm




I-Stab  
 Dimensionen  
 1285 x 192 x 7 mm  
 Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>

# Abgestimmte Sockelleisten


Matching skirting boards / Plinthes assorties / Battiscopa coordinato



FO 660



Clip 660



# Eckenlösungen für Sockelleisten

Corner solutions for skirting boards / Solutions d'angles pour plinthes / Soluzioni ad angolo per battiscopa







# Sockelleisten weiß


Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco



FO 846



FO 630



## Pflege

Care / Entretien / Manutenzione

Laminat- / Melanböden garantieren bei sachgemäßer Pflege eine lange Lebensdauer und bieten einen Werterhalt für die Zukunft.

*With proper care, laminate flooring guarantee long life and hold their value long into the future.*

*Un entretien approprié garantit à ces revêtements de sols stratifiés une longue durée de vie et ils conservent ainsi longtemps toute leur valeur.*

*Grazie ad una corretta manutenzione dei pavimenti in laminato, se ne garantisce non solo la lunga durata nel tempo, bensì anche preservare il suo valore.*




# Oberflächen

Surfaces / Surfaces / Finiture




**Synchronporenstruktur**

*Natural pore / Veinage authentique / Doghe con venatura sincronizzata*




**Ölstruktur** *Oiled touch / Touch huilé /*

*Superficie effetto pavimento oliato*



**Fliesenstruktur** *Stone relief / Relief de la pierre /*

*Superficie con effetto piastrella*



**Antikstruktur** *Brushed wood / Bois brossé /*

*Superficie effetto pavimento antico*



# Produktdetails

Product details / Détail des produits / Dettagli prodotto

## 1 Widerstandsfähige, hochabriebfeste Oberfläche

Resilient, highly abrasion-resistant surface /

Overlay de très haute résistance à l'abrasion /

Superficie resistente anche all'abrasion

## 3 Quell-StoppPlus-Trägerplatte, bestehend aus natürlicher Holzfaser

Swell barrier-plus coreboard made from natural wood fibres /

Support HDF Quell-StoppPlus composé de fibres de bois naturelles /

Supporto HDF Quell-StoppPlus, composto di fibra di legno naturale

## 2 Dekorbild

Decor pattern /

Papier décor /


Motivo decorativo

## 4 Gegenzug

Balancer /

Contrebalancement /

Controbilanciante



# Unterlagen



Underlay / Sous-couche / Materiale di supporto

## Reduzierung des Gehschalls

Noise reduction in room of use /

Réduction des bruits de pas /

Riduzione rumore da calpestio



## Reduzierung des Trittschalls

Noise reduction in surrounding areas /

Réduction des bruits d'impact /

Riduzione rumore da impatto

JK 124+ Alu JK 123+ Alu JK 125+ Alu

# Zertifikate

Certificates / Certificats / Certificati



Produkte mit dem Blauen Engel stehen im Einklang mit Umwelt und Gesundheit, denn der Blaue Engel ist das Zeichen der Bundesregierung zum Schutz von Mensch und Umwelt. Es ist anspruchsvoll, unabhängig, und hat sich seit mehr als 35 Jahren als Kompass für umweltfreundliche Produkte bewährt.

*Products with the Blue Angel are environment and health-friendly because the Blue Angel is the Federal Government's label on protection of people and the environment. It is challenging and independent, and has served for more than 35 years as a compass for environmentally friendly products.*

*Tous les produits de l'appellation Blauer Engel (Ange Bleu) sont conformes aux normes environnementales et de santé. L'Ange Bleu, label du gouvernement fédéral allemand protège les êtres humains et l'environnement. Ce label est exigeant, indépendant et a fait ses preuves; depuis plus de 35 ans il est un point de repère pour les produits respectueux de l'environnement.*

*I prodotti con l'Angelo blu sono conformi con l'ambiente e la salute poiché l'Angelo blu è il marchio del governo federale per la protezione della salute umana e dell'ambiente. È sofisticato, indipendente e si è dimostrato da più di 35 anni il punto di riferimento dei prodotti ecologici.*



Das eco-Institut gehört seit mehr als 25 Jahren zu den führenden Anbietern für Emissions- und Schadstoffprüfungen von Bau- und Einrichtungsprodukten. Das unabhängige und akkreditierte

Prüfinstitut betreibt über 85 Emissionsprüfkammern in Größen bis zu 5 m<sup>3</sup> und bewertet Produkte nach nationalen und internationalen Anforderungen und Kriterien. Das eco-Institut-Label wird seit neun Jahren vergeben und zählt zu den führenden internationalen Gütesiegeln für schadstoff- und emissionsarme Produkte.

*The eco-Institut has been a leading provider of emission and pollutant testing of constructions and furnishing products for over 25 years. The independent and accredited testing institute operates over 85 emission testing chambers in varying sizes up to 5 m<sup>3</sup> and assesses products according to national and international requirements and criteria.*

*The eco-Institut label has been awarded for the past nine years and is one of the leading international quality seals for products low in harmful substances and emissions.*



CO<sub>2</sub>-neutrales Holzwerkstoff-Produkt

*CO<sub>2</sub>-neutral wood material product  
Produit à base de bois neutre en CO<sub>2</sub>  
Prodotto a base di legno neutrale in termini di CO<sub>2</sub>*



Pflegeleichte Oberfläche

*Easy to care for  
Facilité d'entretien  
Facilità di pulizia*



Robuste Scratch-Protect-Oberfläche

*Tough scratch protect surface  
Surface protectrice scratch robuste  
Robusta superficie protettiva scratch*



Stoßfeste Oberfläche

*High impact resistance  
Grande résistance aux chocs  
Elevata resistenza agli urti*



Vielfältige Strukturen und Dimensionen

*Various structures and dimensions  
Avec une grande diversité des structures et des dimensions  
Molteplici strutture e dimensioni*



Qualität „Made in Germany“

*Quality „Made in Germany“  
Qualité „Made in Germany“  
Qualità „Made in Germany“*



# Zertifikate

Certificates / Certificats / Certificati



Alle Laminate-/Melanböden entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien.

All laminate flooring meet all essential European Health and Safety Directives.

La gamme des revêtements de sols stratifiés répond à toutes les exigences européennes en matière de santé et de sécurité.

Tutti i pavimenti in laminato sono conformi alle direttive europee sulla salute e la sicurezza.



**Nutzungsklassen**  
31/32/33: Objektbereich mit mittlerer / normaler / starker Nutzung



Contract areas exposed to general / normal / heavy use



Espace commercial moyennement / normalement / très sollicité  
Ambiente pubblico con utilizzo medio / normale / intenso



**Qualität: Hervorragende Formstabilität und Verlegesicherheit! Qualität ohne Kompromisse – und das garantiert bis zu 30 Jahre im Wohnbereich und 5 Jahre im Objektbereich. Garantie gemäß den Garantiebedingungen.**



Quality: Excellent dimensional stability and fitting reliability! Quality with no compromise – and guaranteed up to 30 years in your living areas and 5 years in contract areas. Guarantee as per the terms of warranty.

Qualité: Excellente stabilité dimensionnelle et fiabilité de pose. Qualité irréprochable – et garantie 30 ans dans les lieux de vie et 5 ans dans commercial moyennement. Voir les conditions de garantie.

Qualità: Eccellente stabilità dimensionale e sicurezza degli impianti! Qualità senza compromessi, questo garantisce la zona giorno fino a 30 anni e l'ambiente pubblico 5 anni. Garanzia alle condizioni di garanzia.



**Duo Connect +**  
Duo Connect + /  
Duo Connect + /  
Duo Connect +



**Duo Connect**  
Duo Connect /  
Duo Connect /  
Duo Connect



**Schwimmende Verlegung**  
Floating floor  
Pose flottante  
Posa flottante



**Vollflächige Verklebung**  
Full surface bonding  
Encollage sur toute la surface  
Incollaggio sull'intera superficie



**Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung**  
Suitable for hot water underfloor heating  
Convient tout à fait au chauffage hydraulique par le sol  
Adatto per il riscaldamento a pavimento con acqua calda



**Stuhlrolleneignung**  
Castor chair  
Sièges à roulettes  
Idoneità sedia a rotelle



**Brandklasse Cfl-s1: schwer entflammbar**  
Fire class C fl-s1: flame-retardant /  
Classification C fl-s1: difficilement inflammable /  
Classe di infiammabilità C fl-s1: difficilmente infiammabile



**Rutschhemmung**  
Anti-slip properties  
Effet antidérapant  
Resistenza allo scivolamento



**Antistatische Eigenschaften**  
Antistatic qualities  
Antistatique  
Caratteristiche antistatiche

Bei Fragen zu unseren Produkten berät Sie Ihr INKU Fachhandwerker oder Fachhändler gern ausführlich. Ebenso können Sie uns im Internet unter [www.inku.at](http://www.inku.at) besuchen und mehr über das vielseitige INKU Sortiment für schönes Wohnen erfahren.

Parkett | Melan | Teppich | Designböden | Tapeten | Wohnstoffe



INKU Jordan GmbH & Co. KG  
IZ-NÖ Süd  
Straße 3, Obj. M22  
A-2355 Wr. Neudorf

[www.inku.at](http://www.inku.at)  
[info@inku.at](mailto:info@inku.at)